



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.





Manhattan Adaptador Activo Mini-DisplayPort a HDMI

Manhattan Adaptador Activo Mini-DisplayPort a HDMI, Mini DisplayPort, HDMI Tipo A (Estándar), Macho, Hembra, Derecho, Derecho
SKU: 152570

Información Técnica

- Marca: **Manhattan**
- Conector 1: **Mini DisplayPort**
- Conector 2: **HDMI Tipo A (Estándar)**
- Género del conector 1: **Macho**
- Género del conector 2: **Hembra**

Aspectos destacados

Conecta fácilmente una fuente mini-DisplayPort a un cable HDMI. Los Adaptadores Pasivos Mini-DisplayPort a HDMI Manhattan establecen una conexión rápida y cómoda entre una fuente de medios equipada con mini-DisplayPort y un cable de monitor HDMI. Este adaptador activo supera las limitaciones de no contar con una tarjeta de video/gráfica DP++ (de modo dual) y convierte la señal para proyectar. Es ideal para videojuegos en multi-pantallas, señalización digital en pantallas de retail, mercado financiero y otras aplicaciones. Sus contactos con baño de níquel y su blindaje ayudan a que los Adaptadores mini DisplayPort a HDMI MANHATTAN proporcionen transmisiones de vídeo HD claras y estables en aplicaciones multimedia en la casa y oficina. Sus cubiertas resistentes de PVC y botas moldeadas con alivio de tensión, ayudan a asegurar que las conexiones se mantengan ininterrumpidas y estables.

Especificaciones

Características

Factor de forma de conector 1: **Derecho**

Factor de forma de conector 2: **Derecho**

Contactos del conector chapado: **Níquel**

Conector 1: **Mini DisplayPort**

Conector 2: **HDMI Tipo A (Estándar)**

Género del conector 1: **Macho**

Género del conector 2: **Hembra**

HDCP: **Si**

HDCP versión: **2.2**

Versión de DisplayPort: **1.2a**

Máxima resolución: **3840 x 2160 Píxeles**

Máxima velocidad de actualización: **60 Hz**

Color del producto: **Negro**

Calibre del cable (AWG): **32**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación: **FCC CE RoHS2 UL 20276**

Peso y dimensiones

Peso: **30 g**

Ancho: **40 mm**

Profundidad: **195 mm**

Altura: **15 mm**

Empaquetado de datos

Tipo de empaque: **Bolsa de plástico**

Contenido del empaque

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **84733080**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/100989/manhattan-adaptador-activo-mini-displayport-a-hdmi>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.