



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.





Manhattan Convertidor Docking USB-C Superspeed 4-en-1 a HDMI/VGA

Manhattan Convertidor Docking USB-C Superspeed 4-en-1 a HDMI/VGA, Alámbrico, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, Negro, SD, Aluminio, RoHS, CE, FCC, WEEE
SKU: 152631

Información Técnica

- Marca: **Manhattan**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Interfaz de host: **USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C**
- Puertos USB-A 3.2 Gen 1: **2**
- Puertos HDMI: **1**
- Ethernet: **No**
- Lector de tarjeta integrado: **Si**
- Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Conecta fácilmente un dispositivo USB Tipo-C con una pantalla HDMI o VGA, periféricos USB y una tarjeta de memoria SDEI Convertidor Docking USB-C Superspeed 4-en-1 a HDMI/VGA de Manhattan establece una rápida, simple y cómoda conexión entre fuentes de medios recientes equipados con USB Tipo-C (computadoras, tabletas, smartphones, etc.) y pantallas HDMI, VGA o DVI existentes (monitores, proyectores, etc.), ya sea en modo de pantalla duplicada o extendida. Crea una mini-estación de trabajo agregando cualquier periférico USB 3.0 como un mouse, teclado, hub, memoria externa y más con los puertos USB 3.0 integrados o la ranura para tarjeta SDEI Convertidor Docking USB-C Superspeed 4-en-1 a HDMI/VGA de Manhattan es rápido y fácil de instalar. Sin complicadas configuraciones o instalaciones para mejorar la funcionalidad de tu dispositivo tipo-C. Su diseño todo-en-uno logra una solución compacta e integrada que elimina cables innecesarios, enredos y todo el desorden para mantener instalaciones y lugares de trabajo limpios y ordenados.

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Interfaz de host: **USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C**

Puertos USB-A 3.2 Gen 1: **2**

Puertos USB-C 3.2 Gen 1: **1**

Puertos HDMI: **1**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

HDCP: **Si**

Red

Ethernet: **No**

Desempeño

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **SD**

Color del producto: **Negro**

Material de la cubierta: **Aluminio**

Certificación: **RoHS, CE, FCC, WEEE**

Control de energía

Longitud del cable USB: **0.08 m**

Software

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 8.1**

Sistemas operativos Mac soportados: **Si**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 80 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **43 mm**

Profundidad: **145 mm**

Altura: **16 mm**

Peso: **60 g**

Empaquetado de datos

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/100995/manhattan-convertidor-docking-usb-c-superspeed-4-en-1-a-hdmi/vga>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.