



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.





Manhattan Extensor VGA Cat5/ 5e/6

Manhattan Extensor VGA Cat5/ 5e/6, 1920 x 1200 Pixeles, Transmisor AV, 300 m, Alámbrico, Negro
SKU: 177344

Información Técnica

- Marca: **Manhattan**
- Tipo: **Transmisor AV**
- Máxima resolución: **1920 x 1200 Píxeles**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Aspectos destacados

Distribuye fácilmente una señal VGA con audio a otra ubicación. El Extensor VGA Cat5/5e/6 MANHATTAN extiende la longitud de la señal VGA con audio desde una fuente única a diversas ubicaciones utilizando cables CAT5/5e/6. Solución flexible para muchas aplicaciones A/V. Ideal para exposiciones, salones de clases, home theater, salas de conferencias, aplicaciones de negocios y retail. El Extensor VGA Cat5/5e/6 permite ubicar de manera remota monitores y sus altavoces hasta 300 metros de la computadora fuente. Los ajustes manuales de ganancia y pico permiten una sintonía fina de imágenes para una claridad óptima. Fácil de instalar y listo para usarse. Cuando se combinan con cables de par trenzado Cat5e o Cat6 con el Extensor VGA Cat5/5e/6 MANHATTAN proporcionan una protección adicional contra la interferencia externa sobre largas distancias sin degradación de la señal. Construcción de calidad y de fácil instalación. Conecte rápidamente cables Cat5e o Cat6 (no incluidos) y energice las fuentes de alimentación sin necesidad de configuración de hardware o software para obtener una solución de distribución de señal confiable.

Especificaciones

Características

Tipo: **Transmisor AV**

Máxima resolución: **1920 x 1200 Píxeles**

Tipos de cable soportados: **Cat5, Cat5e, Cat6**

Distancia de transferencia máxima: **300 m**

Formatos gráficos soportados: **640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768, 1280 x 960, 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)**

Color del producto: **Negro**

Certificación: **CE FCC**

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Ethernet: **Si**

Puertos de entrada RJ-45: **1**

Puertos de salida RJ-45: **1**

Puertos de entrada VGA (D-Sub): **1**

Puertos de salida VGA (D-Sub): **2**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **3**

Entrada de audio: **2**

Salida de audio: **2**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Control de energía

Voltaje de operación: **5 V**

Adaptador de energía externo: **Si**

Corriente: **2 A**

Peso y dimensiones

Ancho: **100 mm**

Profundidad: **65 mm**

Altura: **25 mm**

Peso: **208 g**

Dimensiones de receptor (Ancho x Profundidad x Altura): **81.5 x 43 x 23 mm**

Peso del receptor: **108 g**

Contenido del empaque

Adaptador AC incluido: **Si**

Manual: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/101090/manhattan-extensor-vga-cat5-5e6>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.