



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.





Manhattan Video Splitter HDMI 4K de 4 puertos

Manhattan Video Splitter HDMI 4K de 4 puertos, HDMI, 4x HDMI, 3840 x 2160 Pixeles, Negro, 48 Bit, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
SKU: 207515

Información Técnica

- Marca: **Manhattan**
- Tipo de puerto de vídeo: **HDMI**
- Salida de vídeo: **4x HDMI**
- Cantidad de puertos de video: **4**
- Máxima resolución: **3840 x 2160 Píxeles**

Aspectos destacados

Distribuye fácilmente una señal de Ultra Alta Definición a múltiples pantallas. El Splitter MANHATTAN HDMI de cuatro puertos con amplificador transmite una señal 4K HDMI desde una fuente UHD a cuatro pantallas Ultra HD (4K). La mejor calidad de imagen posible y una fácil instalación. Su completa compatibilidad con HDMI, HDCP 1.3 y DVI 1.0 asegura que el Splitter MANHATTAN HDMI de cuatro puertos pueda brindar un largo servicio y un rendimiento confiable. Brinda una resolución cinematográfica 4K y soporta video 3D, Color Profundo, así como LPCM, DTS y sonido Dolby TrueHD. Conecta rápidamente los cables HDMI (no incluidos) y el adaptador de energía sin necesidad de software o hardware adicional, evitando complicadas configuraciones.

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Tipo de puerto de vídeo: **HDMI**

Salida de vídeo: **4x HDMI**

Versión HDMI: **1.4**

Cantidad de puertos de video: **4**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Características

Color del producto: **Negro**

Máxima resolución: **3840 x 2160 Píxeles**

3D: **Si**

Profundidad de color: **48 Bit**

HDCP: **Si**

LED de energía: **Si**

Conectar y usar (Plug and Play): **Si**

Formato de vídeo soportado: **480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p**

Indicadores LED: **Si**

Tecnologías Dolby: **DTS-HD, Dolby TrueHD**

Certificación: **- CE, FCC, RoHS2**

Control de energía

Voltaje de salida: **15 V**

Peso y dimensiones

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): **54 x 142 x 21 mm**

Peso: **300 g**

Contenido del empaque

Adaptador AC incluido: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 96%**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/101157/manhattan-video-splitter-hdmi-4k-de-4-puertos>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.