



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.





Manhattan Splitter HDMI de 2 puertos

Manhattan Splitter HDMI de 2 puertos, HDMI, 2x HDMI, 3840 x 2160 Pixeles, Negro, Plástico, 4K Ultra HD
SKU: 207669

Información Técnica

- Marca: **Manhattan**
- Tipo de puerto de vídeo: **HDMI**
- Salida de vídeo: **2x HDMI**
- Cantidad de puertos de video: **3**
- Máxima resolución: **3840 x 2160 Píxeles**

Aspectos destacados

Distribuya una señal individual de Ultra Alta Definición (UHD) a múltiples pantallas. El repartidor Manhattan 4K 2-Port HDMI con intensificador integrado transmite una señal de 4K HDMI de una única fuente UHD a hasta dos pantallas UHD. Una solución flexible para muchas aplicaciones de audio/vídeo. Ideal para aplicaciones para ferias, aulas, videoconferencias y para comercios pequeños, el repartidor Manhattan 4K 2-Port cuenta con un intensificador (booster) integrado para una señal aún más fuerte. Además, es la solución ideal para repartir y distribuir una señal individual a diferentes pantallas HDMI de 4K cuando el equipo base esté guardado en un cuarto seguro u oficina. Los usuarios pueden organizar en cascada unidades múltiples en hasta tres niveles, con salidas HDMI de audio/vídeo a pantallas adicionales en las aplicaciones ampliamente distribuidas. La mejor calidad y fácil instalación. La compatibilidad absoluta con HDMI, HDCP 1.4 y DVI 1.0 garantiza un rendimiento de alta calidad y fiabilidad del repartidor Manhattan 4K 2-Port HDMI. Conecte rápidamente todos los cables HDMI (no incluidos) y el adaptador AC y esta buenisísima solución HDMI estará lista para usar: sin configuraciones complicadas del software o del hardware.

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Tipo de puerto de vídeo: **HDMI**

Salida de vídeo: **2x HDMI**

Cantidad de puertos de video: **3**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Características

Color del producto: **Negro**

Material de la cubierta: **Plástico**

Máxima resolución: **3840 x 2160 Píxeles**

Tipo HD: **4K Ultra HD**

3D: **Si**

Distancia de funcionamiento máximo: **15 m**

Ancho de banda: **340 MHz**

Longitud de cable: **0.9 m**

HDCP: **Si**

Formatos gráficos soportados: **3840 x 2160, 4096 x 2160**

Contactos del conector chapado: **Oro**

Formato de vídeo soportado: **480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p**

Indicadores LED: **Si**

Certificación: **CE, FCC, RoHS2**

Control de energía

Voltaje de salida: **5 V**

Corriente de salida: **1 A**

Peso y dimensiones

Ancho: **49 mm**

Profundidad: **75 mm**

Altura: **16 mm**

Peso: **40 g**

Contenido del empaque

Manual de usuario: **Si**

Adaptador AC incluido: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 96%**

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/101167/manhattan-splitter-hdmi-de-2-puertos>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.