




Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

StarTech.com
Hard-to-find **made easy**®

www.mcashop.mx



StarTech.com Cable de 10m de Fibra Óptica Multimodo LC/UPC a LC/UPC OM4 - 50/125µm - Fibra LOMMF/VCSEL - Redes de 100G - Cable LSZH - Baja Pérdida de Inserción - Low Insertion Loss

StarTech.com Cable de 10m de Fibra Óptica Multimodo LC/UPC a LC/UPC OM4 - 50/125µm - Fibra LOMMF/VCSEL - Redes de 100G - Cable LSZH - Baja Pérdida de Inserción - Low Insertion Loss, 10 m, OM4, LC, LC

SKU: 450FBLCLC10

Información Técnica

- Marca: **StarTech.com**
- Tipo de fibra óptica: **OM4**
- Conector 1: **LC**
- Conector 2: **LC**
- Color del producto: **Color aguamarina**
- Material de cubierta del cable: **De bajo humo libre de halógenos (LSZH)**

Aspectos destacados

Recubrimiento LSZH - Funda de Fibra de Aramida - Ideal para SANs, Servidores, SFP+Este cable de red por fibra óptica dúplex multimodo LC a LC le ofrece conexiones confiables para transceptores 40GBase-SR4, 100GBase-SR10, SFP+ y QSFP+ en sus redes de 40 y 100 Gigabits.Fabricado para un buen rendimientoGracias a la fibra óptica multimodo con optimización por láser (LOMMF), este cable de red resulta ideal para fuentes LED y VCSEL de 850nm y 1350nm. La conectividad a alta velocidad de este cable de fibra óptica (color aguamarina) constituye una solución de alto ancho de banda para sus aplicaciones de alta densidad o centros de datos.Máxima compatibilidadCable de red por fibra óptica retrocompatible con su equipo 50/125 existente, el cual garantiza una conexión confiable con redes LAN de generación anterior.Fabricación de alta calidadEste cable de red por fibra óptica está recubierto con material LSZH ("Low-Smoke; Zero-Halogen"; poco humo, cero halógenos) ignífugo, a fin de reducir al mínimo el humo, la toxicidad y la corrosión en caso de exposición a fuentes altas de calor o en caso de fuego. La mejor opción para un amplio rango de entornos, incluyendo entornos industriales, oficinas centrales y colegios, así como residenciales, donde las normas de construcción son un factor a tener en cuenta.Cada cable de fibra óptica OM4 también ha sido sometido a pruebas individualmente y certificado según límites de pérdida de inserción óptica para garantizar su compatibilidad y 100% de confiabilidad.The StarTech.com Advantage

Especificaciones

Características

Longitud de cable: **10 m**

Tipo de fibra óptica: **OM4**

Conector 1: **LC**

Conector 2: **LC**

Género del conector 1: **Macho**

Género del conector 2: **Macho**

Color del producto: **Color aguamarina**

Bidireccional completo (Full duplex): **Si**

Diámetro de núcleo: **50 µm**

Diámetro de la cubierta: **125 µm**

Estructura de modo de fibra: **Multimodo**

Longitudes de onda soportadas: **850 nm**

Velocidad de transferencia: **100 Gbit/s**

Material de cubierta del cable: **De bajo humo libre de halógenos (LSZH)**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

No contiene: **Halógeno**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS, CE**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Peso y dimensiones

Peso: **131 g**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **220 mm**

Largo del paquete: **200 mm**

Alto del paquete: **22 mm**

Peso del paquete: **142 g**

Contenido del empaque

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Datos de logística

Largo de la caja principal: **410 mm**

Código de Sistema de Armonización (SA): **85447000**

Longitud de la caja principal: **410 mm**

Alto de la caja principal: **450 mm**

Cantidad por caja principal: **80 pieza(s)**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/103454/startechcom-cable-de-10m-de-fibra-optica-multimodo-lcupc-a-lcupc-om4-50125m-fibra-lommfvc sel-redes-de-100g-cable-lszh-baja-perdida-de-insercion-low-insertion-loss>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.