



Epson C11CC24001 impresora de matriz de punto 357 caracteres por segundo

Epson C11CC24001, 357 caracteres por segundo, 312 caracteres por segundo, 78 caracteres por segundo, Code 128 (A/B/C), Code 39, EAN13, EAN8, Interleaved 2/5, POSTNET, UPC-A, UPC-E, Manual, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Rodar

SKU: C11CC24001

Información Técnica

Marca: **Epson**

Aspectos destacados

La LX-350 es una impresora muy económica que ayuda a ahorrar dinero con su cinta de alta capacidad de 4 millones de caracteres y su reducido consumo. La LX-350 utiliza sólo 1,3 W en modo de ahorro y 23 W al encenderla, y tiene la calificación de ENERGY STAR por su magnífica eficiencia energética. La LX-350 es fácil de integrar, cuenta con interfaces paralelo, serie y USB de manera estándar y queda perfecta en un escritorio gracias a su diseño compacto y su sistema de gestión de cable.

Gran fiabilidad - MTBF de 10.000 horas de funcionamiento

Eficiencia energética - 1,1 W en modo de espera y 27 W encendida

Económica - Cinta con rendimiento de 4 millones caracteres

Fácil integración - Interfaces paralelo, serie y USB

Diseño compacto - Queda perfecta en un escritorio

Especificaciones

Detalles técnicos

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 2000, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 2000, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 2000, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x**

Puertos e Interfaces

Interfaces estándar: **Paralelo, USB 2.0**

Peso y dimensiones

Peso (kg): **4.1 kg**

Velocidad de impresión

Máximo ancho de impresión (columnas): **80**

Color: **No**

Máxima velocidad de impresión: **357 caracteres por segundo**

Velocidad de impresión máxima (Borrador): **312 caracteres por segundo**

Velocidad de impresión máxima (LQ): **78 caracteres por segundo**

Código de barras incorporado: **Code 128 (A/B/C), Code 39, EAN13, EAN8, Interleaved 2/5, POSTNET, UPC-A, UPC-E**

Control de energía

Consumo energético: **27 W**

Consumo de energía (inactivo): **1.1 W**

Voltaje de entrada AC: **110 V**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **5 - 35 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **5 - 35 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 80%**

Resistencia

Cabezal de impresora: **9-pines**

Durabilidad del cabezal de impresión: **400 millón de caracteres**

Duración de banda: **4 millón de caracteres**

Tiempo medio entre fallos: **10000 h**

Dirección de papel

Alimentación de papel: **Manual**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Sobres, Etiquetas, Papel normal, Rodar**

Empaquetado de datos

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Ancho del paquete: **360 mm**

Largo del paquete: **425 mm**

Alto del paquete: **215 mm**

Peso del paquete: **5.1 kg**

Otras características

Dimensiones (Ancho × Profundidad × Altura): **348 x 275 x 154 mm**

Características

Tamaño de buffer: **128 KB**

Nivel de presión sonora (imprimiendo): **53 Db**

Idiomas de la descripción de la página: **Epson ESC/P2**

Capacidad de RAM: **128 KB**

País de origen: **Indonesia**

Datos de logística

Cantidad por tarima: **45 pieza(s)**

Longitud de la tarima: **120 cm**

Ancho de la tarima: **80 cm**

Peso de la tarima: **2.08 m**

Cantidad por capa de palet: **5 pieza(s)**

Cantidad por capa de tarima (Reino Unido): **6 pieza(s)**

Cantidad por tarima (Reino Unido): **54 pieza(s)**

Longitud de la tarima (UK): **120 cm**

Ancho de la tarima (UK): **100 cm**

Altura de la tarima (UK): **2.08 m**

Link: <https://mcaShop.mx/index.php/producto/105652/epson-c11cc24001-impresora-de-matriz-de-punto-357-caracteres-por-segundo>