



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

StarTech.com
Hard-to-find **made easy**®

www.mcashop.mx



StarTech.com Cable 1.8m 14 AWG Adaptador Jumper Bridge IEC C14 a IEC C15 para Servidor UPS

StarTech.com Cable 1.8m 14 AWG Adaptador Jumper Bridge IEC C14 a IEC C15 para Servidor UPS, 1.8 m,
Acoplador C14, Acoplador C15, SJT, 250 V
SKU: PXTC14C156

Información Técnica

- Marca: **StarTech.com**
- Color del producto: **Negro**
- Longitud de cable: **1.8 m**
- Conector 1: **Acoplador C14**
- Conector 2: **Acoplador C15**
- Material de cubierta del cable: **Cloruro de polivinilo (PVC)**
- Calibre del cable (AWG): **14**
- Tipo de cable: **SJT**
- Número de conductores: **3**

Aspectos destacados

Conecte un servidor de alta potencia con una unidad de alimentación, para equipos que funcionan a alta temperatura

El cable de alimentación (1.8 m) C14 a C15 modelo PXTTC14C156 incluye un conector C15 apropiado para equipos con funcionamiento a alta temperatura, así como alambre de 2.5 mm² apropiado para conexiones de alta potencia: una solución confiable para la conexión con unidades de alimentación (PDU) C14 situadas en entornos con conmutadores de alta tensión y centros de datos, o bien para aplicaciones de servidores grandes que requieren cableado de gran grosor.

Diseñado y fabricado por expertos con materiales de alta calidad, este cable de alimentación C14 a C15 está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com.

The StarTech.com Advantage

- Máxima capacidad de control de la alimentación para dispositivos más grandes
- Rendimiento duradero y fiable avalado por la garantía de por vida de StarTech.com

Especificaciones

Características

Color del producto: **Negro**

Género del conector 1: **Macho**

Género del conector 2: **Hembra**

Longitud de cable: **1.8 m**

Conector 1: **Acoplador C14**

Conector 2: **Acoplador C15**

Conector 2 estándar: **IEC 60320**

Conector 1 estándar: **IEC 60320**

Factor de forma de conector 1: **Derecho**

Factor de forma de conector 2: **Derecho**

Material de cubierta del cable: **Cloruro de polivinilo (PVC)**

Calibre del cable (AWG): **14**

Tipo de cable: **SJT**

Número de conductores: **3**

Control de energía

Voltaje de entrada: **250 V**

Máxima corriente: **15 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **3 - 105 °C**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **CE, RoHS**

Peso y dimensiones

Ancho: **28.5 mm**

Profundidad: **1800 mm**

Altura: **20 mm**

Diámetro: **9.14 mm**

Peso: **312 g**

Empaquetado de datos

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Ancho del paquete: **125 mm**

Largo del paquete: **225 mm**

Alto del paquete: **50 mm**

Peso del paquete: **317 g**

Datos de logística

Largo de la caja principal: **345 mm**

Longitud de la caja principal: **525 mm**

Alto de la caja principal: **252 mm**

Cantidad por caja principal: **75 pieza(s)**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/110808/startechcom-cable-18m-14-awg-adaptador-jumper-bridge-iec-c14-a-iec-c15-para-servidor-ups>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.