



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.





**TP-Link RE200 extensor de red Repetidor de red Blanco 10, 100 Mbit/s**

TP-Link RE200, Repetidor de red, 433 Mbit/s, 10,100 Mbit/s, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7..., Interno, 20 dbm  
SKU: RE200

## Información Técnica

- Marca: **TP-LINK**
- Tipo: **Repetidor de red**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Desempeño

Tipo: **Repetidor de red**

Velocidad de transferencia: **433 Mbit/s**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Botón WPS: **Si**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8**

Compatible con Mac: **Si**

Sistemas operativos Mac soportados: **Si**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8**

### Antena

Cantidad de antenas: **3**

Tipo de antena: **Interno**

Potencia de transmisión (CE): **20 dbm**

### Red

Tecnología de cableado: **10/100Base-T(X)**

Estándares de red: **IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (máx.): **433 Mbit/s**

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Algoritmos de seguridad: **64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK**

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

#### Diseño

Color del producto: **Blanco**

Indicadores LED: **Si**

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Botón de restaurar: **Si**

#### Control de energía

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Consumo de energía (máx.): **6.5 W**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **110 mm**

Profundidad: **65.8 mm**

Altura: **75.2 mm**

Peso: **100 g**

#### Contenido del empaque

Cables incluidos: **LAN (RJ-45)**

Guía de configuración rápida: **Si**

#### Empaquetado de datos

Tipo de empaque: **Caja**  
Ancho del paquete: **156.5 mm**  
Largo del paquete: **101.5 mm**  
Alto del paquete: **89 mm**  
Peso del paquete: **190 g**

#### Certificados

Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), RoHS**

#### Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/110940/tp-link-re200-extensor-de-red-repetidor-de-red-blanco-10-100-mbits>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.