



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.





**TP-Link TL-WR820N router inalámbrico Ethernet rápido Banda única (2,4 GHz) Blanco**

TP-Link TL-WR820N, Wi-Fi 4 (802.11n), Banda única (2,4 GHz), Ethernet, Blanco, Router de mesa  
SKU: TL-WR820N

## Información Técnica

- Marca: **TP-LINK**
- Ethernet WAN: **Si**
- DSL WAN: **No**
- Ranura para tarjeta SIM: **No**
- Compatible con módem USB 3G / 4G: **No**
- Banda Wi-Fi: **Banda única (2,4 GHz)**
- Estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 4 (802.11n)**
- Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **300 Mbit/s**
- Ethernet: **Si**
- Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Ethernet rápido**
- Puertos Ethernet (RJ-45): **3**
- Puerto USB: **No**
- Tipo de producto: **Router de mesa**
- Diseño de la antena: **Externo**
- Tipo de alimentación: **CC**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Conexión WAN

Ethernet WAN: **Si**

DSL WAN: **No**

Ranura para tarjeta SIM: **No**

Compatible con módem USB 3G / 4G: **No**

### Características de LAN inalámbrico

Banda Wi-Fi: **Banda única (2,4 GHz)**

Estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 4 (802.11n)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **300 Mbit/s**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): **11 Mbit/s**

Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): **54 Mbit/s**

Tasa de transferencia de datos WLAN (tercera banda): **300 Mbit/s**

### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Ethernet rápido**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Tecnología de cableado: **10/100Base-T(X)**

Estándares de red: **IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n**

Reenvío de puertos: **Si**

DNS dinámico (DDNS): **Si**

Enrutamiento basado en políticas: **Si**

Ruta estática: **Si**

#### Redes móviles

3G: **No**

4G: **No**

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **3**

Puerto USB: **No**

Ranura(s) para tarjetas de memoria: **No**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

#### Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

Botón WPS: **Si**

#### Seguridad

Algoritmos de seguridad: **WEP, WPA, WPA2, WPA2-PSK**

Cortafuegos: **Si**

Accesode invitados: **Si**

Inspección de cortafuegos stateful (SPI): **Si**

Filtrado: **Si**

Filtro de direcciones MAC: **Si**

Filtro de dirección IP: **Si**

Filtro de URL: **Si**

Soporte DMZ: **Si**

#### Protocolos

DHCP, cliente: **Si**

DHCP, servidor: **Si**

Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): **Si**

Protocolo de acceso a medios: **Access Control, Local Management, Remote Management**

#### Diseño

Color del producto: **Blanco**

Indicadores LED: **Actividad, LAN, WLAN**

Tipo de producto: **Router de mesa**

#### Certificados

Certificación: **CE, RoHS**

#### Contenido del empaque

Cables incluidos: **LAN (RJ-45)**

Adaptador AC incluido: **Si**

Guía de instalación rápida: **Si**

#### Antena

Diseño de la antena: **Externo**

Ganancia de la antena (máx.): **5 dBi**

#### Características

Conectar y usar (Plug and Play): **Si**

Firmware actualizable: **Si**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Voltaje de salida: **5 V**

Corriente de salida: **0.6 A**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

#### Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Compatible con Mac: **Si**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **154 mm**

Profundidad: **114 mm**

Altura: **36 mm**

#### Empaquetado de datos

Número de productos: **1 pieza(s)**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/113138/tp-link-tl-wr820n-router-inalambrico-ethernet-rapido-banda-unica-24-ghz-blanco>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.