



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

StarTech.com
Hard-to-find **made easy**®

www.mcashop.mx



StarTech.com Adaptador Gráfico Externo Multi Monitor USB 3.0 a HDMI Ultra HD 4K Certificado DisplayLink

StarTech.com Adaptador Gráfico Externo Multi Monitor USB 3.0 a HDMI Ultra HD 4K Certificado DisplayLink, 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), USB tipo A, Salida HDMI, 3840 x 2160 Pixeles
SKU: USB32HD4K

Información Técnica

- Marca: **StarTech.com**
- Versión USB: **3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
- Salida DVI: **No**
- Salida HDMI: **Si**
- Salida DisplayPort: **No**
- Número de pantallas soportadas: **1**

Aspectos destacados

¿Desea agregar compatibilidad con video Ultra HD 4K a su sistema informático? Ahora es posible disfrutar de la calidad de video Ultra HD (ultra alta definición) incluso si el sistema de su equipo no tiene compatibilidad nativa con salidas de video 4K.

Cuando se conecta un monitor 4K adicional a una computadora, es posible ampliar o duplicar el escritorio, a fin de aumentar la productividad. La homologación para DisplayLink 4K Plug-and-Display garantiza la instalación automática de los controladores, de manera que se pueda empezar inmediatamente a disfrutar de las imágenes Ultra HD.

Modo multitarea Ultra HD

Ahora es posible la conexión de un proyector, monitor o televisor HDTV 4K a una computadora, incluso si la tarjeta de video de la laptop o de la computadora de escritorio no es compatible de forma nativa con salidas 4K. El adaptador USB a HDMI 4K, modelo USB32HD4K, permite ampliar o duplicar la pantalla principal en un monitor o televisor Ultra HD, a fin de obtener el espacio de pantalla adicional necesario para simplificar el modo multitarea y lograr la máxima productividad.

Impresionante calidad 4K de imágenes

Con una resolución cuatro veces superior a la alta definición a 1080p, las imágenes de un televisor o monitor con calidad 4K le dejarán asombrado. El adaptador USB32HD4K permite aprovechar al máximo la capacidad de banda ancha de una conexión USB 3.0, a fin de reproducir la asombrosa calidad de resolución Ultra HD en una pantalla 4K. Además, el adaptador es retrocompatible con las pantallas a 1080p, lo cual lo convierte en el accesorio ideal para aplicaciones domésticas, de oficina u otros espacios de trabajo.

Homologación DisplayLink 4K Plug-and-Display

La instalación nunca ha sido tan fácil. Cuando usted conecta el adaptador certificado DisplayLink 4K Plug-and-Display a una computadora con sistema Windows® 7, Windows® 8 o Windows® 10 con navegador web, se descargan y se instalan automáticamente los controladores más recientes, para que no tenga que hacerlo manualmente.

El adaptador USB32HD4K está respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

La ventaja de StarTech.com

- Permite la salida de videos 4K desde un sistema informático a un televisor HDMI. El adaptador USB 3.0 a HDMI 4K permite salidas de señal 4K desde un sistema, incluso si la computadora no tiene capacidad de resoluciones de imágenes Ultra HD
- Ahora es posible agregar un televisor 4K de forma sencilla, con solo conectar el adaptador USB32HD4K a un

puerto USB 3.0

- Empiece a funcionar más rápido gracias a la instalación automática del software y los controladores en ordenadores con sistema operativo Windows 10, 8 o 7 y una conexión activa con Internet

Especificaciones

Desempeño

Tipo de conector USB: **USB tipo A**

Género del conector USB: **Macho**

Versión USB: **3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**

Salida DVI: **No**

Salida HDMI: **Si**

Salida DisplayPort: **No**

Número de pantallas soportadas: **1**

Memoria interna (MB): **1024 MB**

Máxima resolución: **3840 x 2160 Píxeles**

Frecuencia de actualización con la máxima resolución: **30 Hz**

Formatos gráficos soportados: **640 x 480 (VGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800, 1366 x 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2048 x 1152, 3840 x 2160**

Formato de vídeo soportado: **480p, 720p, 1080p, 2160p**

Canales de salida de audio: **5.1 canales**

Circuito integrado: **DisplayLink - DL-5500**

Paso a través de USB: **No**

Certificación: **CE, FCC, DisplayLink, TAA**

Diseño

Color del producto: **Negro**

Material de la cubierta: **Plástico**

Cable USB integrado: **Si**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise**

Compatible con Mac: **Si**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura**

Sistemas operativos Linux soportados: **Ubuntu 14.04, Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04 LTS**

Otros sistemas operativos soportados: **ChromeOS**

Familia de procesadores mínima: **Core i5**

Velocidad mínima del procesador: **2.4 GHz**

Memoria RAM mínima: **4 GB**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise**

Peso y dimensiones

Ancho: **45 mm**

Profundidad: **200 mm**

Altura: **15 mm**

Peso: **65 g**

Longitud del cable USB: **0.063 m**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 80 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 85%**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **145 mm**

Largo del paquete: **212 mm**

Alto del paquete: **41 mm**

Peso del paquete: **198 g**

Contenido del empaque

Manual: **Si**

CD de software: **Si**

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Datos de logística

Cantidad por caja principal: **20 pieza(s)**

Largo de la caja principal: **235 mm**

Longitud de la caja principal: **420 mm**

Alto de la caja principal: **283 mm**

Código de Sistema de Armonización (SA): **84733020**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/113804/startechcom-adaptador-grafico-externo-multi-monitor-usb-30-a-hdmi-ultra-hd-4k-certificado-displaylink>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.