



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.





TP-Link RE450 extensor de red Transmisor de red Blanco 10, 100, 1000 Mbit/s

TP-Link RE450, Transmisor de red, 1750 Mbit/s, 10,100,1000 Mbit/s, Externo, 10/100/1000Base-T(X), IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab,...
SKU: RE450

Información Técnica

- Marca: **TP-LINK**
- Tipo: **Transmisor de red**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: **Transmisor de red**

Velocidad de transferencia: **1750 Mbit/s**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Botón WPS: **Si**

Sistemas operativos Windows soportados: **Si**

Sistemas operativos Mac soportados: **Si**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Antena

Cantidad de antenas: **3**

Tipo de antena: **Externo**

Red

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Estándares de red: **IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (máx.): **1750 Mbit/s**

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Algoritmos de seguridad: **64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPS**

Difusión SSID: **Si**

Administración basada en web: **Si**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Diseño

Color del producto: **Blanco**

Indicadores LED: **Si**

Interruptor integrado: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

Certificación: **CE, FCC**

Control de energía

Consumo de energía (máx.): **9 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 30 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **76.4 mm**

Profundidad: **66.5 mm**

Altura: **163 mm**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **LAN (RJ-45)**

Guía de configuración rápida: **Si**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **202 mm**

Largo del paquete: **125 mm**

Alto del paquete: **86 mm**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/119927/tp-link-re450-extensor-de-red-transmisor-de-red-blanco-10-100-1000-mbits>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.