



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

**APC**<sup>®</sup>  
Legendary Reliability<sup>™</sup>

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**APC SMC1500C sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1.44 kVA 900 W 8 salidas AC**

APC SMC1500C, Línea interactiva, 1.44 kVA, 900 W, Seno, 85 V, 136 V  
SKU: SMC1500C

## Información Técnica

- Marca: **APC**
- Topología UPS: **Línea interactiva**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **1.44 kVA**
- Potencia de salida: **900 W**
- Forma de onda: **Seno**
- Voltaje de operación de entrada (min): **85 V**
- Voltaje de operación de entrada (máx): **136 V**
- Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**
- Factor de forma: **Tower**
- Color del producto: **Negro**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Características

Topología UPS: **Línea interactiva**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.44 kVA**

Potencia de salida: **900 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de operación de entrada (min): **85 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **136 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Voltaje de operación de salida (min): **110 V**

Voltaje de operación de salida (máx): **127 V**

Frecuencia de salida: **50/60 Hz**

Índice de aumento de energía: **680 J**

Tiempo de espera (mín.): **6 ms**

Tiempo de espera (máx.): **10 ms**

Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: **5%**

Filtro de ruido EMI/RFI: **Si**

Nivel de ruido: **45 Db**

Protección de sobrecarga: **Si**

Alarma(s) audibles: **Si**

Modos de alarma audibles: **Alarma de batería baja**

Auto-re arranque: **Si**

#### Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Conector: **NEMA 5-15P**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

#### Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Duración de la batería (máx): **5 Año(s)**

Tiempo de recarga de la batería: **3 h**

Batería hot-swap: **Si**

Arranque en frío: **Si**

Cartucho para batería de repuesto: **RBC6**

#### Diseño

Factor de forma: **Tower**

Longitud de cable: **1.83 m**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Altitud no operativa: **0 - 15000 m**

#### Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación: **CSA, CSA C22.2 No. 107.1, ENERGY STAR V1.0 (USA), FCC 15 B, ICES-003, UL 1778**

#### Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

#### **Peso y dimensiones**

Ancho: **171 mm**  
Profundidad: **439 mm**  
Altura: **219 mm**  
Peso: **20.1 kg**

#### **Empaquetado de datos**

Ancho del paquete: **330 mm**  
Largo del paquete: **590 mm**  
Alto del paquete: **330 mm**  
Peso del paquete: **22.6 kg**

#### **Datos de logística**

Cantidad por tarima: **12 pieza(s)**

#### **Otras características**

Voltaje de salida: **120 V**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/121186/apc-smc1500c-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-144-kva-900-w-8-salidas-ac>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.