



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

BIXOLON

www.mcashop.mx



Bixolon SPP-R200III 203 x 203 DPI Inalámbrico y alámbrico Térmica directa Impresora portátil

Bixolon SPP-R200III, Térmica directa, Impresora portátil, 203 x 203 DPI, 100 mm/seg, 4 cm, 58 mm
SKU: SPP-R200IIIK

Información Técnica

- Marca: **Bixolon**
- Tecnología de impresión: **Térmica directa**
- Tipo: **Impresora portátil**
- Puerto USB: **Si**
- Interfaz en serie: **Si**
- Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**
- Ethernet: **No**
- Wifi: **Si**
- Código de barras incorporado: **1D, 2D, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, Matriz de datos, EAN13, EAN8, ITF, MaxiCode, PDF417, Código QR, UPC-A, UPC-E**
- Memoria interna (MB): **64 MB**
- Color del producto: **Gris**

Aspectos destacados

Especificaciones

Velocidad de impresión

Resolución máxima: **203 x 203 DPI**

Velocidad de impresión: **100 mm/seg**

Tecnología de impresión: **Térmica directa**

Tipo: **Impresora portátil**

Dirección de papel

Máximo diámetro del rollo: **4 cm**

Ancho de papel soportado: **58 mm**

Máximo ancho de impresión: **4.8 cm**

Grosor de medios: **0.07 mm**

Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

Puertos USB 2.0: **1**

Conector USB: **USB tipo A**

Interfaz en serie: **Si**

Bluetooth: **Si**

Versión de Bluetooth: **3.0+HS**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Cantidad de puerto serial: **1**

Interfaces estándar: **Bluetooth, De serie**

Red

Ethernet: **No**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Características

Código de barras incorporado: **1D, 2D, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, Matriz de datos, EAN13, EAN8, ITF, MaxiCode, PDF417, Código QR, UPC-A, UPC-E**

Memoria interna (MB): **64 MB**

Memoria Flash: **32 MB**

Diseño

Color del producto: **Gris**

Control de energía

Tecnología de batería: **Ión de litio**

Tiempo de recarga de la batería: **2.5 h**

Voltaje de la pila: **7.4 V**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-15 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos compatibles: **iOS, Android, Windows**

Peso y dimensiones

Ancho: **79.5 mm**

Profundidad: **126.7 mm**

Altura: **43.6 mm**

Peso: **228 g**

Otras características

Indicadores LED: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/136035/bixelon-spp-r200iii-203-x-203-dpi-inalambrico-y-alambrico-termica-directa-impresora-portatil>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.