



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.





### **Manhattan Cable HDMI de Alta Velocidad**

Manhattan Cable HDMI de Alta Velocidad, 1.5 m, HDMI Tipo A (Estándar), HDMI Tipo A (Estándar), 3D, 10.2 Gbit/s, Negro  
SKU: 355308

## Información Técnica

- Marca: **Manhattan**
- Longitud de cable: **1.5 m**
- Conector 1: **HDMI Tipo A (Estándar)**
- Conector 2: **HDMI Tipo A (Estándar)**
- Color del producto: **Negro**
- Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

## Aspectos destacados

Un cable de alta velocidad que ofrece un rendimiento de alta definición.HDMI se ha convertido en la conexión digital estándar, ofreciendo la señal de audio y vídeo de la más alta calidad a través de un solo cable. El cable HDMI de alta velocidad de Manhattan está diseñado y cuidadosamente construido para satisfacer las necesidades cambiantes del mercado de alta definición. Este cable apantallado proporciona la resolución más alta posible a 4K x 2K, un canal de retorno de audio y un ancho de banda de 10.8 Gigabits por segundo a 600 MHz. Ofreciendo una conexión de alta calidad entre fuentes y pantallas habilitadas para HDMI, el cable HDMI de alta velocidad de Manhattan proporciona vídeo de ultra alta definición y audio digital multicanal con mayor precisión y mejores características de rendimiento.

## Especificaciones

### Características

Longitud de cable: **1.5 m**

Conector 1: **HDMI Tipo A (Estándar)**

Conector 2: **HDMI Tipo A (Estándar)**

Género del conector 1: **Macho**

Género del conector 2: **Macho**

Factor de forma de conector 1: **Derecho**

Factor de forma de conector 2: **Derecho**

Color del producto: **Negro**

3D: **Si**

Formatos gráficos soportados: **3840 x 2160**

Canal de retorno de audio (ARC): **Si**

Velocidad de transferencia: **10.2 Gbit/s**

Ancho de banda: **340 MHz**

Máxima velocidad de actualización: **30 Hz**

Calibre del cable (AWG): **30**

Contactos del conector chapado: **Oro**

Material del forro del cable: **Cloruro de polivinilo (PVC)**

Protegida magnéticamente: **Si**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 96%**

#### Certificados

Certificación: **ISO 9001**

#### Peso y dimensiones

Peso: **93.3 g**

#### Empaquetado de datos

Tipo de empaque: **Bolsa de plástico**

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

#### Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **84733080**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/136593/manhattan-cable-hdmi-de-alta-velocidad>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.