



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

Fanvil

www.mcashop.mx



Fanvil H2U-W teléfono IP Blanco 2 líneas

Fanvil H2U-W, Teléfono IP, Blanco, Terminal con conexión por cable, Escritorio/pared, En banda, Fuera de banda, Información SIP, 2 líneas
SKU: H2U-W

Información Técnica

- Marca: **Fanvil**
- Tipo de producto: **Teléfono IP**
- Color del producto: **Blanco**
- N° de líneas: **2 líneas**
- Pantalla táctil: **No**
- Altavoz: **Si**
- Ethernet: **Si**
- Wifi: **No**
- Bluetooth: **No**
- Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**
- Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

Aspectos destacados

Especificaciones

Diseño

Tipo de producto: **Teléfono IP**
Tipo de auricular: **Terminal con conexión por cable**
Color del producto: **Blanco**
Montaje: **Escritorio/pared**

Desempeño

Modos Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF): **En banda, Fuera de banda, Información SIP**

Características del teléfono

N° de líneas: **2 líneas**
Registro de llamadas: **600**
Marcación rápida: **Si**
Llamada en espera: **Si**

Llamada en conferencia: **Si**

Remarcado: **Si**

Características de administración

Control de volumen: **Botones**

Número de teclas: **19**

Número de teclas programables: **1**

Número de botones de función: **3**

Plataforma de gestión: **TP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP, OPT66/SIP, PNP/TR-069**

Firmware actualizable: **Si**

Exhibición

Pantalla táctil: **No**

Cámara fotográfica

Cámara frontal: **No**

Audio

Altavoz: **Si**

Micrófono mudo: **Si**

Codecs de voz: **G.711a, G.711u, G.722, G.726, G.729A, OPUS, iLBC**

Reducción de ruido: **Si**

Cancelación de eco: **Si**

Detección de actividad de voz: **Si**

Búferes de fluctuaciones adaptables: **Si**

Generación de ruido confortable (CNG): **Si**

Encubrimiento de pérdida de paquetes (PLC): **Si**

Vídeo

Video llamada: **No**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Ethernet rápido**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Protocolos de red compatibles: **SIP2.0 UDP/TCP/TLS, RTP/RTCP/SRTP, STUN, DHCP, IPv6, LLDP, PPPoE, 802.1x, L2TP, OpenVPN, SNTP, FTP/TFTP, HTTP/HTTPS, TR-069**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Algoritmos de seguridad: **SRTP**

Syslog: **Si**

Estándares de red: **IEEE 802.1x**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Cantidad de puertos RJ-11: **1**

Tipo de conexión WAN: **RJ-45**

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Voltaje de entrada de adaptador AC: **5 V**

Corriente de entrada: **2 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **55.8 mm**

Profundidad: **215 mm**

Altura: **27.8 mm**

Ancho del paquete: **224 mm**

Largo del paquete: **75 mm**

Alto del paquete: **62 mm**

Contenido del empaque

Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/158631/fanvil-h2u-w-telefono-ip-blanco-2-lineas>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.