




Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

HIKVISION[®]

www.mcashop.mx



Hikvision DS-KD9203-E6 sistema de intercomunicación de video 2 MP 10.9 cm (4.3'') Negro

Hikvision DS-KD9203-E6, 10.9 cm (4.3''), LCD, 800 x 480 Pixeles, H.264, 2 MP, 720p, 1080p
SKU: DS-KD9203-E6

Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Color: **Si**
- Diagonal de la pantalla: **10.9 cm (4.3")**
- Color del producto: **Negro**
- Unidad de exteriores incluida: **Si**

Aspectos destacados

QUÉ OFRECEMOS

Los productos modulares de videoportero IP de segunda generación se caracterizan por su versatilidad y flexibilidad, con la posibilidad de crear soluciones personalizadas para diferentes escenarios, desde casas o conjuntos residenciales, hasta edificios con 500 usuarios. La solución completa presenta un módulo principal, con distintas extensiones como los módulos de pulsadores, de teclado, el lector de tarjetas o el módulo indicador, ofreciendo plena funcionalidad los usuarios.

El sistema de videoportero IP, interactúa de forma nativa con los dispositivos Hikvision de CCTV, alarmas y control de acceso a través del software iVMS-4200 y la aplicación Hik-Connect, garantizando al cliente la simplicidad de gestión unificada desde un único punto, permitiendo:

- Interactuar en remoto con el visitante gracias a las notificaciones automáticas enviadas directamente hasta el teléfono, permitiendo la apertura de puertas
- Mantener el histórico de los eventos gracias a la función de registro de llamadas
- Recibir notificaciones push en caso de inundación, incendio y alarma
- Habilitar varias cuentas con privilegios personalizados para aumentar la efectividad del control
- Enviar mensajes estándar o personalizados

Especificaciones

Detalles técnicos

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Color: **Si**

Capacidad de transmisión: **Si**

Cancelación de eco: **Si**

Micrófono incorporado: **Si**

Ángulo de visión: **120°**

Exhibición

Diagonal de la pantalla: **10.9 cm (4.3")**

Tecnología de visualización: **LCD**

Resolución de la pantalla: **800 x 480 Píxeles**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264**

Cámara fotográfica

Megapíxeles: **2 MP**

Formato de vídeo soportado: **720p, 1080p**

Velocidad máxima de cuadro: **30 fps**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Efecto de cancelación de ruido: **Si**

Codecs de voz: **G.711a, G.711u**

Diseño

Color del producto: **Negro**

Grado de protección IP: **IP65**

Material de la cubierta: **Plástico**

Red

Tipo de interfaz ethernet: **Gigabit Ethernet**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, RTSP, ISAPI, RTSP, SNMPv1,v2,v3**

Software

Sistema operativo instalado: **Linux**

Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Control de energía

Consumo energético: **13 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **124 mm**

Profundidad: **373 mm**

Altura: **43.7 mm**

Peso: **995 g**

Empaquetado de datos

Unidad de exteriores incluida: **Si**

Peso del paquete: **1.59 kg**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/158719/hikvision-ds-kd9203-e6-sistema-de-intercomunicacion-de-video-2-mp-109-cm-43-negro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.