



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

***epcom***<sup>®</sup>

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**Epcom B50-TURBO-G2/A cámara de vigilancia Bala (forma) Exterior 2560 x 1944 Pixeles Techo/pared**

Epcom B50-TURBO-G2/A, Exterior, Alámbrico, 30 m, Techo/pared, Blanco, Bala (forma)

SKU: B50-TURBO-G2/A

## Información Técnica

- Marca: **Epcom**
- Colocación compatible: **Exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Bala (forma)**
- Tipo de montaje: **Techo/pared**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **2560 x 1944 Pixeles**
- Total de megapíxeles: **5 MP**
- Ethernet: **No**
- Wifi: **No**
- Bluetooth: **No**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC**
- Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

AUDIO POR COAXITRON / Bala TURBOHD 5 Megapixel / Gran Angular 85.5° / Lente 2.8 mm / 30 mts IR EXIR / Exterior IP67 / 4 Tecnologías / dWDR

## Especificaciones

### Desempeño

Colocación compatible: **Exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Distancia de funcionamiento máximo: **30 m**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: **Si**

### Diseño

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Metal**

Funciones de protección: **Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras**

Grado de protección IP: **IP67**

#### **Cámara fotográfica**

Ángulo de rotación: **355°**

Ángulo de inclinación: **0 - 75°**

Rango de paneo: **0 - 355°**

#### **Sensor de la imagen**

Tipo de sensor: **CMOS**

#### **Sistema de lentes**

Número de lentes: **1**

Diámetro de lente: **6 mm**

Distancia focal fija: **6 mm**

#### **Visión nocturna**

Visión nocturna: **Si**

#### **Vídeo**

Máxima resolución: **2560 x 1944 Píxeles**

Total de megapíxeles: **5 MP**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Espejo, Nitidez**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Smart IR: **Si**

#### **Audio**

Micrófono incorporado: **Si**

#### **Red**

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

#### Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

#### Puertos e Interfaces

Enchufe de entrada de CC: **Si**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo energético: **3.7 W**

Voltaje de salida DC: **12**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **80.6 mm**

Profundidad: **61 mm**

Altura: **58 mm**

Ancho del dispositivo (con soporte): **158.6 mm**

#### Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/159529/epcom-b50-turbo-g2a-camara-de-vigilancia-bala-forma-exterior-2560-x-1944-pixeles-techopared>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.