



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.





UCM6304

Grandstream Networks UCM6304 Sistema de centralita privada (PBX) 2000 usuario(s) IP Centrex (alojada/IP virtual)

Grandstream Networks UCM6304, IP Centrex (alojada/IP virtual), 2000 usuario(s), Gigabit Ethernet, 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, 12 V
SKU: UCM6304

Información Técnica

- Marca: **Grandstream Networks**
- Tipo de producto: **IP Centrex (alojada/IP virtual)**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Número de usuarios: **2000 usuario(s)**

Interconexión SIP: **Si**

Tipo de producto: **IP Centrex (alojada/IP virtual)**

Número de llamadas simultáneas (máx.): **200**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Gigabit Ethernet**

Traducción de direcciones de red (NAT): **Si**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **3**

Cantidad de puertos RJ-11: **8**

Cantidad de puertos Foreign eXchange Station (FXS): **4**

Cantidad de puertos Foreign eXchange Office (FXO): **4**

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **1**

Gestión de llamadas

Identificador de llamadas: **Si**

Capacidad de transferencia de llamada: **Si**

Llamada en espera: **Si**

Llamada en espera: **Si**

Llamada en conferencia: **Si**

Retener llamada: **Si**

Fax

Servidor de Fax integrado: **Si**

Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Control de energía

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Voltaje de salida de adaptador AC: **12 V**

Corriente de salida de adaptador AC: **2 A**

Peso y dimensiones

Ancho: **187.2 mm**

Profundidad: **485 mm**

Altura: **46.2 mm**

Peso: **2.49 kg**

Peso del paquete: **3.26 kg**

Exhibición

Pantalla incorporada: **Si**

Tipo de visualizador: **LCD**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/169824/grandstream-networks-ucm6304-sistema-de-centralita-privada-pbx-2000-usuarios-ip-centrex-alojadaip-virtual>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.