



## Epson EcoTank L15150 Inyección de tinta A3 4800 x 2400 DPI Wifi

Epson EcoTank L15150, Inyección de tinta, Impresión a color, 4800 x 2400 DPI, A3, Impresión directa, Negro

SKU: C11CH72301

### Información Técnica

Marca: **Epson**

## Aspectos destacados

### Multifuncional A3 a color con diseño compacto para impresiones a bajo costo

Menos intervenciones y tiempo de inactividad: Capacidad de hasta 500 hojas en las dos bandejas frontales y botellas de reemplazo de tinta que permiten imprimir hasta 7.500 páginas ISO (negro) y hasta 6.000 páginas ISO (color)<sup>1</sup>. Cuenta con la tecnología sin calor PrecisionCore Heat-Free Technology™.

Productividad a bajo costo: velocidad de impresión de hasta 25 ISO ppm negro y 12 ISO ppm color†, dúplex automático e integración del software ScanSmart para gestión de documentos, a un bajo costo total de operación.

Alta calidad de impresión: impresiones de calidad empresarial gracias a la tinta pigmentada que logra detalles extra nítidos y con colores vibrantes en impresiones monocromáticas y a color.

Versatilidad para tipos de papel: imprime páginas de hasta 33 cm x 48 cm (13" x 19"), copia y escanea hasta 28 cm x 43 cm (11" x 17"), alimentación trasera para sobres, papel fotográfico o papeles gruesos.

Diseño compacto y elegante: tamaño reducido para adecuarse a cualquier entorno.

Conectividad inalámbrica y de red<sup>2</sup>: impresión fácil desde iPad®, iPhone®, tabletas y smartphones Android™. Incluye Wi-Fi Direct®<sup>3</sup> y Ethernet.

Tecnología EcoFit™: sistema de botellas inteligentes que vienen codificadas y con llenado automático para no generar derrames.

## Especificaciones

### Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks**

Sistemas operativos de servidor soportados: **Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016**

### Puertos e Interfaces

Impresión directa: **Si**

Puerto USB: **Si**

### Peso y dimensiones

Ancho: **515 mm**

Profundidad: **500 mm**

Altura: **350 mm**

Peso (kg): **21.2 kg**

### Velocidad de impresión

Modo de impresión duplex: **Auto**

Tecnología de impresión: **Inyección de tinta**

Impresión: **Impresión a color**

Impresión a doble cara: **Si**

Resolución máxima: **4800 x 2400 DPI**

Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta): **15 ppm**

Velocidad de impresión a doble cara(color, calidad normal, A4/US Carta): **9 ppm**

Impresión sin bordes: **Si**

### Exploración

Escaneado dúplex: **Si**

Escaneando: **Escaneo a color**

Resolución óptica de escáner: **2400 x 1200 DPI**

Área máxima de escaneo: **297 x 420 mm**

Tipo de escaneado: **Escáner de base plana y ADF**

Tecnología de escaneado: **CIS**

Formatos de imagen soportados: **BMP, JPEG, PNG, TIFF**

Formatos de texto soportados: **PDF**

Profundidad de color de entrada: **48 Bit**

Profundidad de color de salida: **24 Bit**

### Copiado

Copiado a doble cara: **Si**

Copiando: **Copia a color**

Resolución máxima de copia: **600 x 600 DPI**

Máximo Cantidad de copias: **999 copias**

Escalado en la impresora: **25 - 400%**

### Fax

Fax a doble cara: **Si**

Enviando por fax: **Fax a color**

Velocidad de transmisión de fax: **3 seg/página**

Velocidad de módem: **33.6 Kbit/s**

Memoria de fax: **550 páginas**

Marcación rápida: **Si**

Modo de corrección de error (ECM): **Si**

### Control de energía

Consumo de energía (máx.): **54 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

## Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 80%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 40 °C**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **10 - 35 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 85%**

## Red

Wifi: **Si**

Ethernet: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Tecnología de impresión móvil: **Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Remote Print, Epson iPrint, Google Cloud Print**

## Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A3**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Sobres**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A3, A5**

Peso de medios de la bandeja de papel: **64 - 95 g/m²**

## Contenido del empaque

Cartucho (s) incluido: **Si**

Cables incluidos: **Corriente alterna**

## Diseño

Color del producto: **Negro**

Posicionamiento de mercado: **Hogar y oficina**

Pantalla incorporada: **Si**

Pantalla: **LCD**

Diagonal de la pantalla: **10.9 cm (4.3")**

Tipo de control: **Tocar**

Pantalla a color: **Si**

## Desempeño

Lector de tarjeta integrado: **No**

## Características

Funciones de doble cara: **Imprimir, Escanear**

Cantidad de cartuchos de impresión: **4**

Colores de impresión: **Negro, Cian, Magenta, Amarillo**

## Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: **2**

Capacidad total de entrada: **250 hojas**

Alimentador automático de documentos (ADF): **Si**

Capacidad del alimentador automático de documentos: **50 hojas**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/183887/epson-ecotank-l15150-inyeccion-de-tinta-a3-4800-x-2400-dpi-wifi>