



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

**StarTech.com**  
Hard-to-find **made easy**®

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



### **StarTech.com Splitter HDMI de 4 Puertos - 4K 60Hz**

StarTech.com Splitter HDMI de 4 Puertos - 4K 60Hz, HDMI, 4x HDMI, 3840 x 2160 Pixeles, Negro, 4K Ultra HD, 60 Hz

SKU: ST124HD202

### **Información Técnica**

- Marca: **StarTech.com**
- Tipo de puerto de vídeo: **HDMI**
- Salida de vídeo: **4x HDMI**
- Cantidad de puertos de video: **4**
- Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**

## Aspectos destacados

Splitter de Video 1 Entrada 4 Salidas | HDMI 2.0 | HDR | Garantía de 2 Años

Este multiplicador de 4 puertos HDMI 4K conecta su fuente de video HDMI simultáneamente a dos pantallas HDMI, sin distorsión ni degradación de su señal de video. Para un rendimiento confiable, el splitter viene dentro de un gabinete duradero de metal que permite el enfriamiento pasivo.

Resolución 4K real a 60Hz y HDR

Con ancho de banda de transmisión de hasta 18Gbps, este bifurcador HDMI es totalmente compatible con su equipo HDMI 2.0, con resoluciones UHD de hasta 4096x2160 (4K) a 60Hz. Para transiciones de color y vídeo más fluidas, el multiplicador ofrece submuestreo de intensidad de color de 4:4:4, lo cual significa que cada píxel tiene su propio color único.

El divisor de video también es compatible con imágenes HDR ("High Dynamic Range", alto rango dinámico), lo cual ofrece mayor luminosidad que las imágenes digitales convencionales.

Amplia compatibilidad

El splitter HDMI de 4 vías es compatible con HDCP 2.2 y con pantallas 1080p y 4K 30Hz. Esto garantiza que funcionará con casi cualquier fuente HDMI o dispositivo de destino, como reproductores Blu-Ray, monitores, televisores y proyectores. Solución perfecta para aplicaciones de señalización digital, donde el equipo puede variar en todo el perímetro de la ubicación.

Fácil instalación

Para una configuración sencilla, el divisor de video HDMI 1x4 ofrece una sencilla instalación plug-and-play. El multiplicador también le ahorra tiempo de configuración, ya que transmite automáticamente la señal EDID entre su fuente de vídeo y la pantalla conectada al puerto 1, lo cual garantiza una configuración nativa, como que la resolución y frecuencia de barrido se configuren correctamente.

El modelo ST124HD202 está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

The StarTech.com Advantage

- Asombrosa calidad de imágenes gracias a la compatibilidad con resoluciones 4K a 60Hz y HDR
- Amplia compatibilidad y soporte para HDCP 2.2. Retrocompatible con prácticamente cualquier dispositivo HDMI
- Fácil configuración, compatible con la función de emulación EDID e instalación tipo plug-and-play

## Especificaciones

Puertos e Interfaces

Tipo de puerto de vídeo: **HDMI**

Salida de vídeo: **4x HDMI**

Versión HDMI: **2.0**

Cantidad de puertos de video: **4**

#### Características

Color del producto: **Negro**

Máxima resolución: **3840 x 2160 Píxeles**

Full HD: **Si**

Tipo HD: **4K Ultra HD**

Máxima velocidad de actualización: **60 Hz**

HDCP: **Si**

Formatos gráficos soportados: **1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160**

LED de energía: **Si**

Conectar y usar (Plug and Play): **Si**

Formato de vídeo soportado: **720p, 1080p**

Indicadores LED: **Si**

Certificación: **CE, FCC, REACH**

#### Control de energía

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Corriente de entrada: **1 A**

Voltaje de salida: **5 V**

Corriente de salida: **0.2 A**

Consumo energético: **5 W**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **64 mm**

Profundidad: **165 mm**

Altura: **65 mm**

Peso: **506 g**

#### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **148 mm**

Largo del paquete: **212 mm**

Alto del paquete: **55 mm**

#### Contenido del empaque

Manual de usuario: **Si**

Tipos de enchufe de alimentación incluido: **AU, EU, NA, UK**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 90%**

#### Detalles técnicos

Longitud máxima del cable: **5 m**

Canales de audio soportados: **7.1**

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

#### Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/184545/startechcom-splitter-hdmi-de-4-puertos-4k-60hz>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.