



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

**EPSON®**

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**Epson PowerLite V11H985020 video proyector Proyector de alcance estándar 4000 lúmenes ANSI 3LCD WXGA (1200x800) Blanco**

Epson PowerLite V11H985020, 4000 lúmenes ANSI, 3LCD, WXGA (1200x800), 16000:1, 16:10, 838.2 - 8128 mm (33 - 320")

SKU: V11H985020

**Información Técnica**

- Marca: **Epson**
- Compatibilidad de tamaño de pantalla: **838.2 - 8128 mm (33 - 320")**
- Brillo de proyector: **4000 lúmenes ANSI**

- Tecnología de proyección: **3LCD**
- Resolución original del proyector: **WXGA (1200x800)**
- Razón de contraste (típica): **16000:1**
- Relación de aspecto nativa: **16:10**
- Tipo de fuente de luz: **Lámpara**
- Vida útil de la fuente de luz: **10000 h**
- Enfoque: **Manual**
- Señal analógica: **NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM**
- Full HD: **No**
- 3D: **No**
- Entrada de audio (L,R): **1**
- Tipo de serie de interfaz: **RS-232C**
- Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**
- Puertos HDMI: **2**
- Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada: **2**
- Puerto DVI: **No**
- Smart TV: **No**
- Ethernet: **Si**
- Lector de tarjeta integrado: **No**
- Nivel de ruido: **37 Db**
- Altavoces incorporados: **Si**
- Posicionamiento de mercado: **Presentación**
- Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**
- Color del producto: **Blanco**
- Pantalla incorporada: **No**
- Fuente de energía: **Corriente alterna**
- Consumo energético: **345 W**
- Peso: **2.8 kg**
- Control remoto incluido: **Si**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Proyector

Compatibilidad de tamaño de pantalla: **838.2 - 8128 mm (33 - 320")**

Distancia de proyección: **0.91 - 9.07 m**

Brillo de proyector: **4000 lúmenes ANSI**

Tecnología de proyección: **3LCD**

Resolución original del proyector: **WXGA (1200x800)**

Razón de contraste (típica): **16000:1**

Relación de aspecto nativa: **16:10**

Número de colores: **1.07 mil millones de colores**

Corrección trapezoidal, horizontal: **-30 - 30°**

Corrección vertical de keystone (trapezoide): **-30 - 30°**

#### Fuente luminosa

Tipo de fuente de luz: **Lámpara**

Vida útil de la fuente de luz: **10000 h**

Vida útil de la fuente de luz (modo económico): **17000 h**

Tipo de lámpara: **UHE**

Poder de la lámpara: **210 W**

#### Sistema de lentes

Enfoque: **Manual**

Intervalo de longitud focal: **16.9 - 20.28 mm**

#### Vídeo

Señal analógica: **NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM**

Full HD: **No**

3D: **No**

Formatos gráficos soportados: **640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 960, 1366 x 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA)**

#### Puertos e Interfaces

Puertos USB 2.0: **2**

Número de puertos USB 2.0 tipo B: **1**

Entrada de audio (L,R): **1**

Entrada de micrófono: **Si**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232C**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

Puertos HDMI: **2**

Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada: **2**

Puerto DVI: **No**

#### Red

Smart TV: **No**

Ethernet: **Si**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

#### Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: **No**

#### Características

Nivel de ruido (modo económico): **28 Db**

Nivel de ruido: **37 Db**

#### Multimedia

Altavoces incorporados: **Si**

Potencia estimada RMS: **16 W**

Número de altavoces incorporados: **1**

#### Diseño

Posicionamiento de mercado: **Presentación**

Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**

Color del producto: **Blanco**

Ubicación: **Techo**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**

#### Exhibición

Pantalla incorporada: **No**

#### Control de energía

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Consumo energético: **345 W**

Consumo de energía (modo de ahorro): **235 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **5 - 35 °C**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **299.7 mm**

Profundidad: **248.9 mm**

Altura: **91.4 mm**

Peso: **2.8 kg**

#### Contenido del empaque

Control remoto incluido: **Si**

Cables incluidos: **Corriente alterna, VGA**

#### Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/187089/epson-powerlite-v11h985020-video-proyector-proyector-de-alcance-estandar-4000-lumenes-ansi-3lcd-wxga-1200x800-blanco>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.