



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

APC[®]
Legendary Reliability[™]

www.mcashop.mx



APC SMX1000C sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1 kVA 900 W 8 salidas AC

APC SMX1000C, Línea interactiva, 1 kVA, 900 W, Seno, 82 V, 143 V
SKU: SMX1000C

Información Técnica

- Marca: **APC**
- Topología UPS: **Línea interactiva**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **1 kVA**
- Potencia de salida: **900 W**
- Forma de onda: **Seno**
- Voltaje de operación de entrada (min): **82 V**
- Voltaje de operación de entrada (máx): **143 V**
- Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**
- Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**
- Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Topología UPS: **Línea interactiva**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1 kVA**

Potencia de salida: **900 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de operación de entrada (min): **82 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **143 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Voltaje de operación de salida (min): **120 V**

Voltaje de operación de salida (máx): **120 V**

Máxima corriente: **12 A**

Índice de aumento de energía: **600 J**

Nivel de ruido: **40 Db**

Alarma(s) audibles: **Si**

Modos de alarma audibles: **Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puerto serial: **1**

Conector de interruptor de apagado emergencia (EPO por sus siglas en inglés): **Si**

SmartSlot: **Si**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Tiempo de recarga de la batería: **3 h**

Cartucho para batería de repuesto: **CURK116-01-02**

Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Longitud de cable: **2.4 m**
Color del producto: **Negro**
Tipo de visualizador: **LCD**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**
Altitud de funcionamiento: **0 - 3048 m**
Altitud no operativa: **0 - 15240 m**

Peso y dimensiones

Ancho: **89 mm**
Profundidad: **490 mm**
Altura: **432 mm**
Peso: **22.9 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **246 mm**
Largo del paquete: **620 mm**
Alto del paquete: **589 mm**
Peso del paquete: **27.3 kg**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/197743/apc-smx1000c-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-1-kva-900-w-8-salidas-ac>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.