Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

EPSON®

www.mcashop.mx

Epson WorkForce B11B255201 escáner Escáner alimentado con hojas 600 x 600 DPI A3 Blanco

Epson WorkForce B11B255201, 304.8 x 5588 mm, 600 x 600 DPI, 30 Bit, 24 Bit, 10 Bit, 8 Bit
SKU: B11B255201

Información Técnica

- Marca: **Epson**
- Tamaño máximo de escaneado: **304.8 x 5588 mm**
- Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**
- Escaneado dúplex: **Si**
- Tipo de escaneado: **Escáner alimentado con hojas**

- Color del producto: **Blanco**
- Pantalla incorporada: **Si**
- Tipo de sensor: **Dual CIS**
- Ciclo de trabajo diario (máx.): **40000 páginas**
- Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A3**
- Puerto USB: **Si**
- Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**

Aspectos destacados

Especificaciones

Exploración

Tamaño máximo de escaneado: **304.8 x 5588 mm**
Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**
Escáner a color: **Si**
Escaneado dúplex: **Si**
Profundidad de color de entrada: **30 Bit**
Profundidad de color de salida: **24 Bit**
Profundidad de entrada de escala de grises: **10 Bit**
Profundidad de salida en escala de grises: **8 Bit**
Profundidad de salida monocroma: **24 Bit**

Diseño

Tipo de escaneado: **Escáner alimentado con hojas**
Color del producto: **Blanco**
Pantalla: **LCD**
Diagonal de la pantalla: **6.86 cm (2.7")**
Pantalla táctil: **Si**
Pantalla a color: **Si**
Pantalla incorporada: **Si**

Desempeño

Tipo de sensor: **Dual CIS**
Fuentes de luz: **LED blanco**
Formatos de archivo para escaneo: **BMP, JPEG, PDF, PNG, PPTX, TIFF, XLSX**
Ciclo de trabajo diario (máx.): **40000 páginas**

Escanear a: **Correo electrónico, FTP, HTTP, PC, USB**
Controladores de escaneado: **ICA, ISIS, TWAIN, WIA**
Tecnología ultrasónica para la detección de alimentación múltiple: **Si**
Nivel de ruido de escaneado: **67 Db**
Nivel de presión sonora (máx.): **53 Db**

Capacidad de entrada

Capacidad del alimentador automático de documentos: **120 hojas**

Dirección de papel

Tipos de media soportados de escaneo: **Tarjeta de presentación, Tarjeta de plástico, Post Card(JPN)**
Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A3**
Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A3, A4, A5, A6, A7, A8**
Legal: **Si**
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático: **20 - 413 g/m²**
Tamaño máximo de escaneado (ADF): **304.8 x 5588 mm**
Tamaño de escaneado ADF (mínimo): **50.8 x 69 mm**

Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**
Versión USB: **3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**

Control de energía

Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**
Consumo energético: **20 W**
Consumo de energía (inactivo): **11 W**
Consumo de energía (apagado): **0.1 W**
Modo reposo: **Si**
Voltaje de entrada: **100 - 240 V**
Consumo energético (en suspensión): **1.4 W**

Peso y dimensiones

Ancho: **371 mm**
Profundidad: **208 mm**
Altura: **219 mm**
Peso: **5.8 kg**

Empaquetado de datos

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **USB**

Software incluido: **Epson Document Capture (Mac), Epson Document Capture Pro (Windows), Epson Scan 2**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks**

Sistemas oerativos de servidor soportados: **Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **5 - 35 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **25 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **15 - 80%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **15 - 85%**

Link: https://mcashop.mx/index.php/producto/197945/epson-workforce-b11b255201-escaner-escaner-alimentado-con-hojas-600-x-600-dpi-a3-blanco

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.