



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.





**TP-Link ARCHER C24 router inalámbrico Ethernet rápido Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Blanco**

TP-Link ARCHER C24, Wi-Fi 5 (802.11ac), Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Ethernet, Blanco, Router de mesa  
SKU: ARCHER C24

## Información Técnica

- Marca: **TP-LINK**
- Ethernet WAN: **Si**
- DSL WAN: **No**
- Ranura para tarjeta SIM: **No**
- Compatible con módem USB 3G / 4G: **No**
- Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**
- Estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 5 (802.11ac)**
- Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **433 Mbit/s**
- Ethernet: **Si**
- Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Ethernet rápido**
- Puertos Ethernet (RJ-45): **5**
- Puerto USB: **No**
- Tipo de producto: **Router de mesa**
- Diseño de la antena: **Externo**
- Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

## Aspectos destacados

### Duplica el ancho de banda

El WiFi de doble banda de CA le permite conectar sus dispositivos exigentes a la banda de 5 GHz más rápida y clara, mientras que la tradición de 2,4 GHz band proporciona una conexión estable y de largo alcance con el resto de sus dispositivos.

### Estable y de gran alcance

Con antenas 4 × distribuidas en diagonal, Archer C24 cubre más direcciones y expande la cobertura WiFi, admite navegación sin búfer y descarga sin interrupciones.

### Alta integración, tamaño compacto

La estructura del sistema de Archer C24 se centra en crear una WiFi óptima. La tecnología de semiconductores avanzada ayuda a integrar unidades que incluyen CPU, memoria y una unidad de procesamiento de 3 flujos en un solo chip para lograr una alta compatibilidad, brindándole la misma potencia con un diseño compacto.

### Muy estable

Archer C24 pasa por rigurosas pruebas repetidas para garantizar un producto final confiable en varios entornos extenuantes. El resultado final: 8 enrutadores Archer C24 seleccionados al azar probados colectivamente durante 1936 horas.

### Configuración fácil en la punta de tus dedos

Configure Archer C24 en minutos a través de su interfaz web intuitiva o la poderosa aplicación Tether. Tether también le permite administrar su configuración de red desde cualquier dispositivo Android o iOS.

## Especificaciones

### Conexión WAN

Ethernet WAN: **Si**

DSL WAN: **No**

Ranura para tarjeta SIM: **No**

Compatible con módem USB 3G / 4G: **No**

### Características de LAN inalámbrico

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **433 Mbit/s**

Estándares de Wi-Fi: **802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)**

### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Ethernet rápido**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Estándares de red: **IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n**

### Redes móviles

3G: **No**

4G: **No**

### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **5**

Puerto USB: **No**

Ranura(s) para tarjetas de memoria: **No**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

### Características de administración

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

Botón WPS: **Si**

#### Seguridad

Algoritmos de seguridad: **WEP, WPA, WPA2**

Cortafuegos: **Si**

Control parental: **Si**

Filtro de URL: **Si**

#### Protocolos

DHCP, cliente: **Si**

DHCP, servidor: **Si**

#### Diseño

Color del producto: **Blanco**

Tipo de producto: **Router de mesa**

#### Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

#### Contenido del empaque

Cables incluidos: **LAN (RJ-45)**

Adaptador AC incluido: **Si**

Guía de instalación rápida: **Si**

#### Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

#### Antena

Diseño de la antena: **Externo**

Cantidad de antenas: **4**

#### Características

Procesador incorporado: **Si**

Núcleos del procesador: **1**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

Voltaje de salida: **9 V**

Corriente de salida: **0.6 A**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **115 mm**

Profundidad: **106.7 mm**

Altura: **24.3 mm**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/203389/tp-link-archer-c24-router-inalambrico-ethernet-rapido-doble-banda-24-ghz-5-ghz-blanco>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.