



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

# BIXOLON

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**Bixolon SRP-275III COESG impresora de recibo 80 x 144 DPI Alámbrico Matriz de punto Impresora de TPV**

Bixolon SRP-275III COESG, Matriz de punto, Impresora de TPV, 80 x 144 DPI, 5.1 ips, 8.3 cm, 76.5 mm

SKU: SRP-275IIICOESG

## Información Técnica

- Marca: **Bixelon**
- Tecnología de impresión: **Matriz de punto**
- Tipo: **Impresora de TPV**
- Puerto USB: **Si**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Ethernet: **Si**
- Wifi: **No**
- Memoria interna (MB): **64 MB**
- Color del producto: **Negro**
- Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Velocidad de impresión

Resolución máxima: **80 x 144 DPI**

Velocidad de impresión: **5.1 ips**

Tecnología de impresión: **Matriz de punto**

Tipo: **Impresora de TPV**

### Dirección de papel

Máximo diámetro del rollo: **8.3 cm**

Ancho de papel soportado: **76.5 mm**

Máximo ancho de impresión: **6.35 cm**

Grosor de medios: **0.06 - 0.085 mm**

### Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

Puertos USB 2.0: **1**

Conector USB: **USB Tipo B**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Cantidad de puerto serial: **1**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

## Red

Ethernet: **Si**

Wifi: **No**

## Características

Memoria interna (MB): **64 MB**

Memoria Flash: **16 MB**

Durabilidad de auto-cortador: **1.5 million cuts**

Sensores incorporados: **Paper End, Paper Near End, Wall Mounting Paper Near End, Rear Cover Open, Black Mark**

## Diseño

Color del producto: **Negro**

## Control de energía

Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

Voltaje de entrada AC: **100-240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

## Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

## Peso y dimensiones

Ancho: **160 mm**

Profundidad: **239 mm**

Altura: **157 mm**

Peso: **2.4 kg**

## Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **84433210**

#### Otras características

Tamaño de buffer: **64 KB**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/206001/bixolon-srp-275iiicoesg-impresora-de-recibo-80-x-144-dpi-alambrico-matriz-de-punto-impresora-de-tpv>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.