



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

BenQ

www.mcashop.mx



BenQ MH560 Proyector de alcance estándar 3800 lúmenes ANSI DLP 1080p (1920x1080) Blanco

BenQ MH560, 3800 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 20000:1, 16:9, 1778 - 3810 mm (70 - 150")
SKU: 9H.JNG77.13L

Información Técnica

- Marca: **BenQ**
- Compatibilidad de tamaño de pantalla: **1778 - 3810 mm (70 - 150")**
- Brillo de proyector: **3800 lúmenes ANSI**
- Tecnología de proyección: **DLP**
- Resolución original del proyector: **1080p (1920x1080)**
- Razón de contraste (típica): **20000:1**
- Relación de aspecto nativa: **16:9**
- Tipo de fuente de luz: **Lámpara**
- Vida útil de la fuente de luz: **6000 h**
- Señal analógica: **NTSC, PAL, SECAM**
- Full HD: **Si**
- Tipo de serie de interfaz: **RS-232**
- Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**
- Puertos HDMI: **2**
- Entrada de video compuesto: **1**
- Puerto DVI: **No**
- Smart TV: **No**
- Ethernet: **No**
- Wifi: **No**
- Lector de tarjeta integrado: **No**
- Nivel de ruido: **32 Db**
- Altavoces incorporados: **Si**
- Posicionamiento de mercado: **Negocios**
- Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**
- Color del producto: **Blanco**
- Pantalla incorporada: **No**
- Fuente de energía: **Corriente alterna**
- Consumo energético: **220 W**
- Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**
- Peso: **2.3 kg**

Aspectos destacados

Especificaciones

Proyector

Relaciones de aspecto compatibles: **16:9**

Compatibilidad de tamaño de pantalla: **1778 - 3810 mm (70 - 150")**

Brillo de proyector: **3800 lúmenes ANSI**

Tecnología de proyección: **DLP**

Resolución original del proyector: **1080p (1920x1080)**

Razón de contraste (típica): **20000:1**
Relación de aspecto nativa: **16:9**
Número de colores: **1.073 mil millones de colores**
Intervalo de escaneado horizontal: **15 - 102 kHz**
Intervalo de escaneado vertical: **23 - 120 Hz**
Corrección vertical de keystone (trapezoide): **-40 - 40°**
Tamaño de matriz: **1.65 cm (0.65")**
Tipo de matriz: **DMD**

Fuente luminosa

Tipo de fuente de luz: **Lámpara**
Vida útil de la fuente de luz: **6000 h**
Vida útil de la fuente de luz (modo económico): **10000 h**

Sistema de lentes

Alcance de zoom: **1.1:1**
Relación de alcance: **1.49 - 1.64**
Compensar: **110%**

Vídeo

Señal analógica: **NTSC, PAL, SECAM**
Full HD: **Si**
Formatos gráficos soportados: **640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA)**
Formato de vídeo soportado: **480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p**

Puertos e Interfaces

Tipo de conector HDMI: **De tamaño completo**
Entrada de S-Video: **1**
Puertos USB 2.0: **1**
Número de puertos USB 2.0 tipo B: **1**
Tipo de serie de interfaz: **RS-232**
Entrada de audio para PC: **Si**
Salida de audio para PC: **Si**
PC (D-Sub): **Si**
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**
Puertos HDMI: **2**
Entrada de video compuesto: **1**
Puerto DVI: **No**

Entrada de CA: **Si**

Red

Smart TV: **No**

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: **No**

Características

Nivel de ruido (modo económico): **29 Db**

Exhibición en pantalla (OSD): **Si**

Idiomas OSD: **Árabe, Búlgaro, Chino simplificado, Chino tradicional, Croata, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Persa, Finlandés, Francés, Griego, Hindú, Húngaro, Indonesio, Italiano, Japonés, Coreano, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco, Tailandés, Turco, Vietnamita**

Número de lenguajes OSD: **30**

Nivel de ruido: **32 Db**

Multimedia

Altavoces incorporados: **Si**

Potencia estimada RMS: **10 W**

Número de altavoces incorporados: **1**

Diseño

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**

Color del producto: **Blanco**

Ubicación: **Escritorio, Techo**

Exhibición

Pantalla incorporada: **No**

Control de energía

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Consumo energético: **220 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Consumo de energía (máx.): **280 W**

Consumo de energía (modo de ahorro): **215 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Peso y dimensiones

Ancho: **296 mm**

Profundidad: **221 mm**

Altura: **120 mm**

Peso: **2.3 kg**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/208196/benq-mh560-proyector-de-alcance-estandar-3800-lumenes-ansi-dlp-1080p-1920x1080-blanco>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.