



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

Synology®

www.mcashop.mx



Synology HAT5300-16T disco duro interno 16 TB 7200 RPM 512 MB 3.5" Serial ATA III

Synology HAT5300-16T, 16 TB, 7200 RPM, 512 MB, 3.5", Serial ATA III

SKU: HAT5300-16T

Información Técnica

- Marca: **Synology**
- Capacidad del HDD: **16 TB**
- Velocidad de rotación del HDD: **7200 RPM**
- Tamaño del búfer (MB): **512 MB**
- Tamaño del HDD: **3.5"**
- Interfaz de comunicación: **Serial ATA III**
- Tipo: **Unidad de disco duro**
- Componente para: **NAS**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Capacidad del HDD: **16 TB**

Velocidad de rotación del HDD: **7200 RPM**

Tamaño del búfer (MB): **512 MB**

Tamaño del HDD: **3.5"**

Interfaz de comunicación: **Serial ATA III**

Tipo: **Unidad de disco duro**

Componente para: **NAS**

Velocidad de transferencia de Interfaz del HDD: **6 Gbit/s**

Velocidad de transferencia de impulso sostenido del HDD: **262 MiB/s**

Funcionamiento 24/7: **Si**

Límite de tasa de carga de trabajo: **550 TB/año**

Tiempo medio hasta fallo (MTTF): **2500000 h**

Control de energía

Consumo de energía (lectura): **7.63 W**

Consumo de energía (escritura): **7.63 W**

Consumo de energía (espera): **4 W**

Voltaje de funcionamiento: **5 / 12 V**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **5 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Vibración operativa: **0.75 G**

Vibración no operativa: **3 G**

Altitud de funcionamiento: **-305 - 3048 m**

Altitud no operativa: **-305 - 12192 m**

Resistencia a golpes: **70 G**

Golpe (fuera de operación): **250 G**

Peso y dimensiones

Ancho: **101.8 mm**

Altura: **26.1 mm**

Profundidad: **147 mm**

Peso: **720 g**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **84717050**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/403972/synology-hat5300-16t-disco-duro-interno-16-tb-7200-rpm-512-mb-35-serial-ata-iii>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.