



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.





**Ghia GS2DB2 lector de código barras Lector de código de barras manual 1D/2D CMOS Negro**

Ghia GS2DB2, Lector de código de barras manual, 1D/2D, CMOS, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 128, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, ISBN, Interleaved 2 of..., MicroPDF417, 150 cm  
SKU: GS2DB2

## Información Técnica

- Marca: **Ghia**
- Tipo: **Lector de código de barras manual**
- Tipo de escaneado: **1D/2D**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Códigos de barras compatibles (1D): **Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 128, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, ISBN, Interleaved 2 of 5, PDF417, UPC-A, UPC-E**
- Códigos de barras compatibles (2D): **MicroPDF417**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Interfaces estándar: **USB**
- Color del producto: **Negro**
- Tipo de alimentación: **USB**
- Peso: **180 g**

## Aspectos destacados

Lector de códigos 2d imager ghia decodifica hasta 300 escaneos por segundo y puede leer sobre pantallas. configurable para escaneo manual o automático

## Especificaciones

### Exploración

Tipo: **Lector de código de barras manual**

Tipo de escaneado: **1D/2D**

Tipo de sensor: **CMOS**

Códigos de barras compatibles (1D): **Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 128, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, ISBN, Interleaved 2 of 5, PDF417, UPC-A, UPC-E**

Códigos de barras compatibles (2D): **MicroPDF417**

Distancia de trabajo: **150 cm**

Velocidad de lectura (máximo): **60 reads/s**

### Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Interfaces estándar: **USB**

Versión USB: **2.0**

Longitud de cable: **1.5 m**

### Desempeño

Grado de protección IP: **IP52**

Color del producto: **Negro**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **USB**

Consumo de energía: **142 mA**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **68 mm**

Profundidad: **80 mm**

Altura: **163 mm**

Peso: **180 g**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/404112/ghia-gs2db2-lector-de-codigo-barras-lector-de-codigo-de-barras-manual-1d2d-cmos-negro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.