



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.





**Grandstream Networks GRP2601 teléfono IP Negro 1 líneas LCD**

Grandstream Networks GRP2601, Teléfono IP, Negro, Terminal con conexión por cable, 1 líneas, LCD, 5.61 cm (2.21")

SKU: GRP2601

## Información Técnica

- Marca: **Grandstream Networks**
- Tipo de producto: **Teléfono IP**
- Color del producto: **Negro**
- N° de líneas: **1 líneas**
- Pantalla táctil: **No**
- Ethernet: **Si**
- Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Diseño

Tipo de producto: **Teléfono IP**

Tipo de auricular: **Terminal con conexión por cable**

Color del producto: **Negro**

Teclado retro iluminado: **No**

### Características del teléfono

N° de líneas: **1 líneas**

Llamada en espera: **Si**

Llamada en espera: **Si**

### Exhibición

Pantalla: **LCD**

Diagonal de la pantalla: **5.61 cm (2.21")**

Pantalla táctil: **No**

### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Ethernet rápido**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Protocolos de red compatibles: **SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, RTCP-XR, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS(A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR- 069, SNMP, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6**

#### **Puertos e Interfaces**

Cantidad de puertos RJ-9: **1**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

#### **Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 60 °C**

#### **Peso y dimensiones**

Ancho: **180 mm**

Profundidad: **208 mm**

Altura: **63.4 mm**

Peso: **860 g**

#### **Contenido del empaque**

Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/411395/grandstream-networks-grp2601-telefono-ip-negro-1-lineas-lcd>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.