



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



GRANDSTREAM
CONNECTING THE WORLD

www.mcashop.mx



Grandstream Networks GXP1630 teléfono IP Negro, Gris 3 líneas LCD

Grandstream Networks GXP1630, Teléfono IP, Negro, Gris, Terminal con conexión por cable, Escritorio/pared,
Linux, 3 líneas
SKU: GXP1630

Información Técnica

- Marca: **Grandstream Networks**
- Tipo de producto: **Teléfono IP**
- Color del producto: **Negro, Gris**
- N° de líneas: **3 líneas**
- Identificador de llamadas: **Si**
- Capacidad de lista de direcciones: **1000 entradas**
- Número de cuentas de VoIP: **3**
- Pantalla táctil: **No**
- Altavoz: **Si**
- Ethernet: **Si**
- Wifi: **No**
- Bluetooth: **No**
- Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**
- Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

Aspectos destacados

Especificaciones

Diseño

Tipo de producto: **Teléfono IP**
Tipo de auricular: **Terminal con conexión por cable**
Color del producto: **Negro, Gris**
Montaje: **Escritorio/pared**

Desempeño

Sistema operativo instalado: **Linux**

Características del teléfono

N° de líneas: **3 líneas**
Contestador automático: **Si**
Registro de llamadas: **200**
Marcación rápida: **Si**
Capacidad de transferencia de llamada: **Si**
Llamada en conferencia: **Si**
Remarcado: **Si**
Identificador de llamadas: **Si**

Capacidad de lista de direcciones: **1000 entradas**

Retener llamada: **Si**

Captura de llamadas: **Si**

Número de cuentas de VoIP: **3**

Transferencia de llamada: **Si**

historial de llamadas: **Si**

Características de administración

Número de teclas programables: **3**

Firmware actualizable: **Si**

Exhibición

Pantalla: **LCD**

Diagonal de la pantalla: **7.57 cm (2.98")**

Resolución de la pantalla: **132 x 64 Píxeles**

Pantalla táctil: **No**

Cámara fotográfica

Cámara frontal: **No**

Audio

Altavoz: **Si**

Codecs de voz: **AJB, CNG, G.711Mu, G.711a, G.722, G.723, G.726-32, G.729, PLC, VAD, iLBC**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Gigabit Ethernet**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Protocolos de red compatibles: **SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, CDP/SNMP/RTCP-XR**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Algoritmos de seguridad: **256-bit AES, HTTPS, MD5, SRTP, TLS**

Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3az**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **2**

Cantidad de puertos RJ-9: **1**

Certificados

Certificación: **FCC: Part 15 (CFR 47) Class B CE : EN55022 Class B, EN55024 Class B; EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1 RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950; AS/NZS 60950.1**

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Voltaje de entrada de adaptador AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Voltaje de salida de adaptador AC: **5 V**

Corriente de salida de adaptador AC: **0.6 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 60 °C**

Peso y dimensiones

Ancho: **222.5 mm**

Profundidad: **208.5 mm**

Altura: **76.2 mm**

Peso: **800 g**

Peso del paquete: **1.2 kg**

Contenido del empaque

Guía de configuración rápida: **Si**

Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

Cables incluidos: **LAN (RJ-45)**

Adaptador AC incluido: **Si**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85171800**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/486383/grandstream-networks-gxp1630-telefono-ip-negro-gris-3-lineas-lcd>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.