



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.





TP-Link Archer C80 router inalámbrico Gigabit Ethernet Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Negro

TP-Link Archer C80, Wi-Fi 5 (802.11ac), Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Ethernet, Negro, Router de mesa
SKU: ARCHER C80

Información Técnica

- Marca: **TP-LINK**
- Ethernet WAN: **Si**
- Ranura para tarjeta SIM: **No**
- Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**
- Estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 5 (802.11ac)**
- Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **1300 Mbit/s**
- Ethernet: **Si**
- Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Gigabit Ethernet**
- Puertos Ethernet (RJ-45): **5**
- Puerto USB: **No**
- Tipo de producto: **Router de mesa**
- Diseño de la antena: **Externo**
- Tipo de alimentación: **CC**

Aspectos destacados

Especificaciones

Conexión WAN

Ethernet WAN: **Si**

Ranura para tarjeta SIM: **No**

Tipo de conexión WAN: **RJ-45**

Características de LAN inalámbrico

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **1300 Mbit/s**

Estándares de Wi-Fi: **802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): **1300 Mbit/s**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Gigabit Ethernet**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Estándares de red: **IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n**

Reenvío de puertos: **Si**
DNS dinámico (DDNS): **Si**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **5**
Puerto USB: **No**
Ranura(s) para tarjetas de memoria: **No**
Enchufe de entrada de CC: **Si**

Características de administración

Botón de restaurar: **Si**
Botón WPS: **Si**

Seguridad

Algoritmos de seguridad: **64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK**
Cortafuegos: **Si**
Accesode invitados: **Si**
Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**
Inspección de cortafuegos stateful (SPI): **Si**
Filtro de direcciones MAC: **Si**
Soporte DMZ: **Si**

Protocolos

DHCP, cliente: **Si**
DHCP, servidor: **Si**
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): **Si**

Diseño

Color del producto: **Negro**
Montaje de pared: **Si**
Indicadores LED: **LAN, Corriente, Estado, WLAN, WPS**
Interruptor integrado: **Si**
Tipo de producto: **Router de mesa**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **Corriente alterna, LAN (RJ-45)**

Adaptador AC incluido: **Si**
Guía de instalación rápida: **Si**

Antena

Diseño de la antena: **Externo**
Cantidad de antenas: **4**
Antena desmontable (s): **No**
Potencia de transmisión: **CE: <20dBm(2.4 GHz), <23dBm(5.15 GHz~5.25 GHz), FCC:<30dBm(2.4 GHz & 5 GHz)**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**
Voltaje de salida: **12 V**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Requisitos del sistema

Navegador compatible: **Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0**
Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic**
Sistemas operativos Linux soportados: **Si**
Sistemas operativos Mac soportados: **MacOS**
Compatible con Mac: **Si**
Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **350 mm**
Largo del paquete: **240 mm**
Alto del paquete: **82 mm**

Peso del paquete: **800 g**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/487280/tp-link-archer-c80-router-inalambrico-gigabit-ethernet-doble-banda-24-ghz-5-ghz-negro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.