



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.





### **Manhattan Switch KVM HDMI de 2 puertos para dos monitores**

Manhattan Switch KVM HDMI de 2 puertos para dos monitores, 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, Negro  
SKU: 153522

## Información Técnica

- Marca: **Manhattan**
- Número de computadoras controladas: **2**
- Tipo de puerto de teclado: **USB**
- Tipo de puerto de ratón: **USB**
- Tipo de puerto de vídeo: **HDMI**
- Puertos de la consola: **Auriculares de 3.5 mm, 3.5mm mic, HDMI, USB A**
- Tipo HD: **4K Ultra HD**
- Máxima resolución: **3840 x 2160 Píxeles**
- Color del producto: **Negro**
- Pantalla incorporada: **No**

## Aspectos destacados

Switch KVM de doble monitor HDMI con 2 puertos - Fácil acceso y control en 4K UHD

El conmutador KVM HDMI de 2 puertos de Manhattan es una solución compacta para proporcionar acceso y control sobre dos ordenadores equipados con HDMI/USB desde un solo teclado y mouse hasta dos monitores. Le ayuda a ahorrar tiempo en la instalación gracias a sus cables combinados incluidos -no es necesario comprar otros adicionales- que se conectan fácilmente de forma directa al sistema.

Fácil de usar para mejorar la eficiencia

Este switch KVM le ayuda a acceder a sus sistemas de forma más eficiente sin el gasto y el desorden de teclados, mousey monitores adicionales. Puede seleccionar los equipos conectados y los canales de audio/micrófono a través de los pulsadores del panel frontal o de las teclas de acceso directo del teclado. El control mejorado que proporciona este switch KVM es ideal para un alto contenido gráfico en aplicaciones como la edición de vídeo, el control de servidores de señalización digital, la imagen médica, el diseño multimedia o las estaciones de trabajo de control de sistemas duales. También es ideal para compartir dos PCs multimedia o portátiles con un único televisor HDMI.

Resolución 4K a 30 Hz y soporte de audio completo

La demanda cada vez mayor de una mayor calidad de vídeo y la evolución de la tecnología HDMI han colocado a los equipos y pantallas con capacidad 4K en muchas aplicaciones comerciales y de trabajo visualmente ambiciosas. Este switch KVM, que admite una resolución de hasta 3840 x 2160 (4K) a 30 Hz, se adapta perfectamente a su configuración equipada con ultra alta definición. Puede conectar un segundo monitor para disfrutar de una visión maximizada. También obtendrá una compatibilidad de audio total, con soporte para audio digital y tomas de audio estéreo de 3.5 mm separadas para micrófonos y altavoces o auriculares.

Puerto hub USB adicional

El hub USB 2.0 integrado ofrece un puerto USB-A frontal además de los puertos de teclado y mouse. Este puerto hub funciona entre los equipos conectados como si estuviera directamente conectado al equipo principal, para evitar tener que enchufar/desenchufar constantemente dispositivos como impresoras, unidades de almacenamiento o escáneres.

Compatible con Windows®, Mac®, Linux® y más

Al ser independiente del sistema operativo, este Switch KVM HDMI no sólo es compatible con Windows, Mac OS y Linux, sino que también es compatible con Unix® e incluso con Novell® NetWare para dar soporte completo a hardware antiguo.

## Especificaciones

### Puertos e Interfaces

Número de computadoras controladas: **2**

Tipo de puerto de teclado: **USB**

Tipo de puerto de ratón: **USB**

Tipo de puerto de vídeo: **HDMI**

Puertos HDMI: **4**

Número de puertos USB 2.0 tipo B: **2**

Puertos de la consola: **Auriculares de 3.5 mm, 3.5mm mic, HDMI, USB A**

Cantidad de puertos USB de la consola: **6**

Número de puertos de hub USB 2.0 Tipo A: **1**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

### Desempeño

Tipo HD: **4K Ultra HD**

Máxima resolución: **3840 x 2160 Píxeles**

Ancho de banda de vídeo: **30 Hz**

HDCP: **Si**

### Diseño

Color del producto: **Negro**

Material de la cubierta: **Metal**

Indicadores LED: **Si**

Botón para presionar: **Si**

Certificación: **CE RoHS FCC**

### Exhibición

Pantalla incorporada: **No**

#### Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS 9.0, Mac OS 9.1, Mac OS 9.2, Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther**

Otros sistemas operativos soportados: **Novell NetWare 6.x**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS 9.0, Mac OS 9.1, Mac OS 9.2, Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 80%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **92 mm**

Profundidad: **132 mm**

Altura: **66 mm**

Peso: **600 g**

#### Empaquetado de datos

Tipo de empaque: **Caja**

#### Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176200**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/494453/manhattan-switch-kvm-hdmi-de-2-puertos-para-dos-monitores>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.