



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

**APC**<sup>®</sup>  
Legendary Reliability<sup>™</sup>

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



## **APC BGM1500B-LM sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1.5 kVA 900 W**

APC BGM1500B-LM, Línea interactiva, 1.5 kVA, 900 W, Seno, 88 V, 120 V  
SKU: BGM1500B-LM

### **Información Técnica**

- Marca: **APC**
- Topología UPS: **Línea interactiva**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **1.5 kVA**
- Potencia de salida: **900 W**
- Forma de onda: **Seno**
- Voltaje de operación de entrada (min): **88 V**
- Voltaje de operación de entrada (máx): **120 V**
- Frecuencia de entrada: **60 Hz**
- Color del producto: **Negro**

### **Aspectos destacados**

## Especificaciones

### Características

Topología UPS: **Línea interactiva**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.5 kVA**

Potencia de salida: **900 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de operación de entrada (min): **88 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **120 V**

Frecuencia de entrada: **60 Hz**

Voltaje de operación de salida (min): **120 V**

Voltaje de operación de salida (máx): **120 V**

Frecuencia de salida: **60 Hz**

Regulación automática de voltaje (AVR): **Si**

Máxima corriente: **12 A**

Índice de aumento de energía: **1080 J**

Tiempo de respuesta: **8 ms**

Filtro de ruido EMI/RFI: **Si**

Nivel de ruido: **45 Db**

Protección de sobrecarga: **Si**

Alarma(s) audibles: **Si**

Modos de alarma audibles: **Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga**

### Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Conector: **NEMA 5-15P**

Puerto USB: **Si**

Tipo de serie de interfaz: **RJ-45**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Conector de interruptor de apagado emergencia (EPO por sus siglas en inglés): **Si**

### Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Capacidad de la batería (Ah): **257 Ah**

Número de celdas de batería: **1**

Tiempo de recarga de la batería: **5 h**

Prueba de baterías automática: **Si**

Arranque en frío: **Si**

#### Diseño

Longitud de cable: **1.8 m**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3048 m**

Altitud no operativa: **0 - 3048 m**

#### Contenido del empaque

Cables incluidos: **Coaxial, Cable USB**

Manual: **Si**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **105 mm**

Profundidad: **408 mm**

Altura: **291 mm**

Peso: **1.15 kg**

#### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **105 mm**

Largo del paquete: **408 mm**

Alto del paquete: **291 mm**

Peso del paquete: **11.5 kg**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/499915/apc-bgm1500b-lm-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-15-kva-900-w>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.