



HP ScanJet Enterprise Flow N6600 fnw1 Escáner de base plana y ADF 1200 x 1200 DPI A4 Blanco

HP ScanJet Enterprise Flow N6600 fnw1, 216 x 356 mm, 1200 x 1200 DPI, Escáner de base plana y ADF, Blanco, 7.11 cm (2.8"), CIS

SKU: 20G08A

Información Técnica

Marca: HP

Aspectos destacados

Aumenta la productividad en tareas de escaneado profesionales gracias a HP ScanJet Enterprise, un escáner rápido, fiable y conectado a la red. Aumenta la productividad en tareas de escaneado gracias a HP ScanJet Enterprise, un escáner rápido, fiable, conectado a la red y diseñado para escanear hasta 8000 páginas diarias. Flujos de trabajo automatizados con accesos directos y escaneado rápido a doble cara desde el alimentador de documentos.

Especificaciones

Requisitos del sistema

Sistemas operativos compatibles: **Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Server; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, MacOS**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

Peso y dimensiones

Ancho: **536.5 mm**

Profundidad: **325.4 mm**

Altura: **133.3 mm**

Peso (kg): **6.1 kg**

Capacidad de entrada

Capacidad del alimentador automático de documentos: **100 hojas**

Exploración

Tamaño máximo de escaneado: **216 x 356 mm**

Resolución óptica de escáner: **1200 x 1200 DPI**

Escáner a color: **Si**

Escaneado dúplex: **Si**

Niveles en escala de gris: **256**

Control de energía

Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**

Consumo energético: **23.9 W**

Consumo de energía (apagado): **0.06 W**

Consumo de energía (ahorro): **0.06 W**

Voltaje de entrada: **100 - 240 V**

Consumo energético (en suspensión): **2 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **10 - 35 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **15 - 80%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **15 - 90%**

Red

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Ethernet: **Si**

Dirección de papel

Tipos de media soportados de escaneo: **Sobres, Etiquetas, Papel fotográfico, Papel normal**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Tamaño de ISO serie B (B0...B9): **B5**

Carta: **Si**

Legal: **Si**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **645 mm**

Largo del paquete: **245 mm**

Alto del paquete: **499 mm**

Peso del paquete: **7.8 kg**

Certificados

Compatibilidad electromagnética: **Class B Emissions; CISPR 32:2015 (International); European Union EMC Directive 2004/108/EC, EN 55032:2015 (CE mark); China GB9254-2008 (CCC); Taiwan CNS13438:2006 (BSMI); USA CFR47 Part 15, Subpart B (FCC); ICES-003:2020 Issue 7 (Canada); Australia C-tick (includes New Zealand); KN 22 and Korea KCC;**

Compatibilidad electromagnética: **Class B Emissions; CISPR 32:2015 (International); European Union EMC Directive 2004/108/EC, EN 55032:2015 (CE mark); China GB9254-2008 (CCC); Taiwan CNS13438:2006 (BSMI); USA CFR47 Part 15, Subpart B (FCC); ICES-003:2020 Issue 7 (Canada); Australia C-tick (includes New Zealand); KN 22 and Korea KCC;**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **USB, Corriente alterna**

Software incluido: **Software HP Scan, controlador de dispositivo de escáner HP, controlador de escaneado HP WIA, controlador de escaneado HP TWAIN, utilidad de herramientas del escáner HP**

Otras características

Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable): **15 - 90%**

Requisitos de sistema recomendados: **Microsoft Windows (11, 10, 8.1, 7 : 32-bit and 64-bit, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019); 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft Internet Explorer or any browser**

Otros sistemas operativos soportados: **Linux**

Ethernet LAN: **10,100,1000 Mbit/s**

Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado: **30 - 70%**

Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada: **17.5 - 25 °C**

Formatos compatibles: **Paper (banner, inkjet, photo, plain), envelopes, labels, cards (greeting, index)**

Formatos de imagen soportados: **BMP, JPEG, PNG, TIF**

Código UNSPSC: **43211711**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Contenidos de caja: **Escáner HP Scanjet Enterprise flow N6600 fnw1; Guía de instalación; Volantes de soporte; Almohadones; Cable USB; Adaptador de alimentación; Cables de alimentación**

Resolución máxima de escaneado: **1200 x 1200 DPI**

Certificados de cumplimiento: **CECP**

Certificación: **Class B Emissions; CISPR 32:2015 (International); European Union EMC Directive 2004/108/EC, EN 55032:2015 (CE mark); China GB9254-2008 (CCC); Taiwan CNS13438:2006 (BSMI); USA CFR47 Part 15, Subpart B (FCC); ICES-003:2020 Issue 7 (Canada); Australia C-tick (includes New Zealand); KN 22 and Korea KCC;**

Certificación: **Class B Emissions; CISPR 32:2015 (International); European Union EMC Directive 2004/108/EC, EN 55032:2015 (CE mark); China GB9254-2008 (CCC); Taiwan CNS13438:2006 (BSMI); USA CFR47 Part 15, Subpart B (FCC); ICES-003:2020 Issue 7 (Canada); Australia C-tick (includes New Zealand); KN 22 and Korea KCC;**

Diseño

Tipo de escaneado: **Escáner de cama plana**

Color del producto: **Blanco**

Diagonal de la pantalla: **7.11 cm (2.8")**

Pantalla táctil: **Si**

Tipo de control: **Botones, Tocar**

Pantalla incorporada: **Si**

Desempeño

Tipo de sensor: **CIS**

Formatos de archivo para escaneo: **BMP, CSV, DOC, DOCX, JPEG, PDF, PNG, RTF, TIFF, TXT, XLS, XLSX, XML**

Ciclo de trabajo diario (máx.): **8000 páginas**

Escanear a: **Correo electrónico, USB, Archivo**

Controladores de escaneado: **ICA, TWAIN**

Memoria interna: **1024 MB**

Procesador incorporado: **Si**

Frecuencia del procesador: **666 MHz**

Capacidad de RAM: **1 GB**

Segmento HP: **Negocios**

Datos de logística

Cantidad por tarima: **24 pieza(s)**

País de origen: **China, Taiwan**

Cantidad de capas por tarima: **4 pieza(s)**

Cantidad de cartones por capa: **6 pieza(s)**

Código de Sistema de Armonización (SA): **8471608000**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Silver**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/502629/hp-scanjet-enterprise-flow-n6600-fnw1-escaner-de-base-plana-y-adf-1200-x-1200-dpi-a4-blanco>