



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.





HP LaserJet Tank 2602sdw Conexiones inalámbricas Multifunction Blanco y negro Impresora, Copiadora, escáner; Doble cara

HP LaserJet Tank 2602sdw Conexiones inalámbricas Multifunction Blanco y negro Impresora, Copiadora, escáner; Doble cara, Laser, Impresión en blanco y negro, 600 x 600 DPI, A4, Impresión directa, Gris, Blanco
SKU: 2R7F5A

Información Técnica

- Marca: **HP**
- Tecnología de impresión: **Laser**
- Impresión a doble cara: **Si**
- Resolución máxima: **600 x 600 DPI**
- Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **22 ppm**
- Ciclo de trabajo (máximo): **25000 páginas por mes**
- Colores de impresión: **Negro**
- Número de cartuchos de impresión: **1**
- Número total de bandejas de entrada: **1**
- Capacidad total de entrada: **250 hojas**
- Capacidad total de salida: **100 hojas**
- Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**
- Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel normal, Papel bond, Sobres, Etiquetas, Papel grueso, Papel de poco gramaje**
- Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**
- Impresión directa: **Si**
- Wifi: **Si**
- Ethernet: **Si**
- Memoria interna (MB): **64 MB**
- Posicionamiento de mercado: **Negocios**
- Color del producto: **Gris, Blanco**
- Pantalla incorporada: **Si**
- Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**
- Impresión: **Impresión en blanco y negro**

Aspectos destacados

Productividad potente. Recarga súperasequible. Descubra capacidades empresariales y la posibilidad de ahorrar con la impresora Todo-en-Uno HP LaserJet Tank MFP 2602sdw precargada con tóner original HP para hasta 5000 páginas.^[1] Tecnología HP LaserJet Tank

Especificaciones

Velocidad de impresión

Modo de impresión duplez: **Auto**

Resolución de impresión en blanco y negro: **600 x 600 DPI**

Color: **No**

Tecnología de impresión: **Laser**

Impresión a doble cara: **Si**

Resolución máxima: **600 x 600 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **22 ppm**

Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta): **14 ppm**

Tiempo de calentamiento: **40 s**
Tiempo hasta primera página (negro, normal): **8 s**
Márgenes de impresión: **2 mm**
Impresión segura: **Si**

Características

Ciclo de trabajo (máximo): **25000 páginas por mes**
Ciclo de trabajo recomendado: **250 - 2500 páginas por mes**
Colores de impresión: **Negro**
Número de cartuchos de impresión: **1**
Idiomas de la descripción de la página: **PCLmS, PWG, URF**
País de origen: **Vietnam**
Cartuchos de repuesto: **Kit de recarga de tóner de tanque HP LaserJet 154A, negro (rendimiento de aproximadamente 2500 páginas); Kit de recarga de tóner de tanque HP LaserJet 154X, negro (rendimiento de aproximadamente 5000 páginas)**
Segmento HP: **Negocios**

Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: **1**
Capacidad total de entrada: **250 hojas**
Capacidad total de salida: **100 hojas**
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: **250 hojas**
Capacidad del alimentador automático de documentos: **40 hojas**
Número máximo de bandejas de entrada: **1**
Capacidad de entrada máxima: **250 hojas**
Capacidad de salida máxima: **100 hojas**

Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**
Tamaño máximo de impresión: **216 x 355.6 mm**
Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel normal, Papel bond, Sobres, Etiquetas, Papel grueso, Papel de poco gramaje**
Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**
Tamaño de ISO serie B (B0...B9): **B5**
Tamaño de ISO serie C (C0...C9): **C5**
Tamaños de papel de impresión No-ISO: **Legal, Carta, Oficio**
Tamaño de series JIS B (B0...B9): **B5, B6**
Tamaño de sobres: **10, B5, C5, DL**
Tamaños de papel fotográfico: **10x15 cm**

Tamaño de papel fotográfico (imperial): **4x6"**
Ancho de formato personalizado: **102 - 215.9 mm**
Longitud de formato personalizado: **152 - 355.6 mm**
Peso de medios de la bandeja de papel: **60 - 163 g/m²**

Puertos e Interfaces

Impresión directa: **Si**
Puerto USB: **Si**

Red

Wifi: **Si**
Ethernet: **Si**
Tecnología de cableado: **10/100Base-T(X)**
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**
Wi-Fi directo: **Si**
Estándares de Wi-Fi: **802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**
Bluetooth: **Si**
Algoritmos de seguridad: **SNMPv3, SSL/TLS, SNMPv2, SNMP, TLS**
Tecnología de impresión móvil: **Mopria Print Service, Apple AirPrint**

Desempeño

Memoria interna (MB): **64 MB**
Memoria interna máxima (MB): **64 MB**
Procesador incorporado: **Si**
Frecuencia del procesador: **500 MHz**
Nivel de presión sonora (imprimiendo): **49 Db**
Nivel de potencia sonora (imprimiendo): **6.3 Db**

Diseño

Posicionamiento de mercado: **Negocios**
Color del producto: **Gris, Blanco**
Pantalla incorporada: **Si**
Pantalla: **LCD**
Tipo de control: **Botones**
Certificación: **CISPR32:2015 & CISPR 35:2016 /EN55032:2015 - Class B; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6**

Control de energía

Consumo de energía (imprimiendo): **390 W**
Consumo de energía (listo): **2.7 W**
Consumo de energía (ahorro): **0.05 W**
Consumo de energía (apagado): **0.05 W**
Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): **0.194 kWh/week**
Voltaje de entrada AC: **110 - 240 V**
Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 11**
Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, MacOS**
Sistemas operativos de servidor soportados: **Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64**
Otros sistemas operativos soportados: **Linux**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **15 - 32.5 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**
Certificados de sustentabilidad: **Blue Angel, EPEAT Silver**

Peso y dimensiones

Ancho: **418 mm**
Profundidad: **345 mm**
Altura: **311.4 mm**
Peso: **9.5 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **497 mm**
Largo del paquete: **398 mm**

Alto del paquete: **409 mm**

Peso del paquete: **12.6 kg**

Contenido del empaque

Cartucho (s) incluido: **Si**

Capacidad de cartucho incluido (negro): **5000 páginas**

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Software incluido: **No CD inbox (except Indonesia and China Gov) Downloadable Software from hp.com or 123.hp.com #CD include HP Software Installer, Uninstaller, printer driver and other essential tools**

Características especiales

Encendido/Apagado automático HP: **Si**

Herramientas de seguridad HP: **Arranque e integridad de firmware seguros, integridad de código de ejecución, EWS protegido con contraseña, navegación segura mediante SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 desactivada por defecto; OpenSSL, versión 1.1.1; activación/desactivación de puertos de red; SNMPv1, SNMPv2 y SNMPv3, camb**

Herramientas de gestión HP: **HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox; HP Utility (Mac)**

HP GTIN (EAN/UPC) with options: **(696) 196188151877; (AC8) 195908729006; (ACQ) 195908729013; (AKV) 195908729020; (B13) 195908729037; (B19) 195908729044; (BBU) 195908729051; (BGJ) 195908729068**

HP GTIN (EAN/UPC): **196188151877, 195908729006, 195908729013, 195908729020, 195908729037, 195908729044, 195908729051, 195908729068**

Herramientas de seguridad HP: **Arranque e integridad de firmware seguros, integridad de código de ejecución, EWS protegido con contraseña, navegación segura mediante SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 desactivada por defecto; OpenSSL, versión 1.1.1; activación/desactivación de puertos de red; SNMPv1, SNMPv2 y SNMPv3, camb**

Detalles técnicos

Número de cartones por capa: **6 pieza(s)**

Certificados de cumplimiento: **GS mark, CCC, EAC, BIS, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), CE, BSMI**

Otras características

Requisitos de sistema recomendados: **Microsoft Windows 11, 10, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft Internet Explorer or Edge.**

Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**

Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado: **30 - 70%**

Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada: **17.5 - 25 °C**

Formatos personalizados: **102 x 152 to 215.9 x 355.6 mm**

Alimentador de sobres: **No**

Compatibilidad electromagnética: **CISPR32:2015 & CISPR 35:2016 /EN55032:2015 - Class B; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6**

Niveles en escala de gris: **256**

Sistemas operativos compatibles: **Windows 11; Windows 10; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux**

Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): **22 cpm**

Área máxima de escaneo: **216 x 297 mm**

Tiempo hasta primera copia (negro, normal): **8.6 s**

Resolución máxima de escaneado: **216 x 297 DPI**

Emisiones de potencia acústica (lista): **25 Db**

Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista): **16 Db**

Número de consumo eléctrico típico (TEC): **Blue Angel: 0.203Kwh/week**

Impresión: **Impresión en blanco y negro**

Código UNSPSC: **43212110**

Contenidos de caja: **Tambor de imagen de tanque LaserJet HP original negro (Tóner negro suministrado de aproximadamente 5.000 páginas), cable de alimentación, guía de configuración, guía de referencia, folletos reglamentarios/de ayuda.**

Garantía del fabricante: **Un año de garantía limitada para hardware. Para obtener más información, consulte <https://support.hp.com>**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/506736/hp-laserjet-tank-2602sdw-conexiones-inalambricas-multifunction-blanco-y-negro-impresora-copiadora-escaner-doble-cara>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.