



Dahua Technology DH-KIT/XVR5104HS-4KL-I3/4-HFW1500CMN-A-0280B-S2 kit de videovigilancia Alámbrico 4 canales

Dahua Technology DH-KIT/XVR5104HS-4KL-I3/4-HFW1500CMN-A-0280B-S2, Alámbrico, Bala (forma), BNC, Interior / exterior, 2.8 mm, 111°

SKU: DH-KIT/XVR5104HS-4KL-I3/4-HFW1500CMN-A-0280B-S2

Información Técnica

Marca: Dahua Technology

Aspectos destacados

Especificaciones

Detalles técnicos

Formatos de compresión de video: **H.264, H.264+, H.265, H.265+**

Formato de vídeo soportado: **720p, 1080p**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Número máximo de cámaras soportadas: **4**

Audio

Micrófono incorporado: **Si**

Peso y dimensiones

Ancho de cámara: **16.7 cm**

Profundidad de cámara: **6.97 cm**

Altura de cámara: **7 cm**

Peso de cámara: **330 g**

Ancho de grabadora: **26 cm**

Profundidad de grabadora: **23.8 cm**

Altura de grabadora: **4.76 cm**

Peso de grabadora: **530 g**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Corriente de salida CC: **2 A**

Consumo de energía (máx.): **7 W**

Voltaje de entrada: **12 V**

Red

Ethernet: **Si**

Cámara fotográfica

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Cámara fotográfica incluida: **Si**

Factor de forma de cámara de vigilancia: **Bala (forma)**

Interfaz de cámara: **BNC**

Función de calentar: No
Modo noche: Si
Colocación compatible: Interior / exterior
Distancia focal fija: 2.8 mm
Ángulo de visión, horizontal: 111°
Ángulo de visión, vertical: 58°
Ángulo de visión, diagonal: 132°
Rotar: Si
Cantidad de cámaras: 1
Distancia de visión nocturna: 30 m
Cantidad de LEDs de iluminación: 3
Tipo de sensor: CMOS
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")
Tipo de LED: IR
Resolución de cámara: 2880 x 1620 Pixeles
Balance de blancos: Auto, Manual
Velocidad de obturador: 1/25 s
Megapíxeles: 5 MP
Resoluciones soportadas: 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960 H (960 × 576/960 × 480)
Grado de protección IP: IP67
Grabadora
Grabadora incluida: Si
Cantidad de canales: 4 canales
Tipo de medio de almacenamiento: Unidad de disco duro
Velocidad de captura de vídeo: 30 fps
Sistema operativo instalado: Linux Embedded
Lector óptico incluido: No
Puertos de entrada BNC: 4
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): 1
Entrada de audio: 1/1, RCA
Puertos RS-485: 1
Lector de tarjeta integrado: No
Puertos USB 2.0: 2
Modo de reproducción: Rápido, Next, Pausa, Play, Anterior, Repetir, Barajar, Lento, Alto
Interfaz del HDD: SATA
Protocolos de red compatibles: HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; Wi-Fi; 3G/4G; SNMP; UPnP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter; PPPoE; DDNS; FTP; Alarm Server; P2P; IP Search (Supports Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.)
Enchufe de entrada de CC: Si
Salidas de línea (RCA): 1
Exhibición en pantalla (OSD): Si
Cantidad de eventos: 8
Puertos HDMI: 1

Puertos Ethernet (RJ-45): 1
Sensor de movimiento: Si

Link: <https://mcaShop.mx/index.php/producto/506855/dahua-technology-dh-kitxvr5104hs-4kl-i34-hfw1500cmn-a-0280b-s2-kit-de-videovigilancia-alambrico-4-canales>