



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**Dahua Technology Lite DH-HAC-HFW1500TN-0280B cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 2592 x 1944 Pixeles Techo/pared/Tubo**

Dahua Technology Lite DH-HAC-HFW1500TN-0280B, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL..., Techo/pared/Tubo, Blanco  
SKU: DH-HAC-HFW1500TN-0280B

## Información Técnica

- Marca: **Dahua Technology**
- Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Bala (forma)**
- Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **2592 x 1944 Pixeles**
- Total de megapíxeles: **5 MP**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC**
- Peso: **370 g**
- Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Modo día / noche: **Si**

Certificación: **CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)**

### Diseño

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Aluminio**

Grado de protección IP: **IP67**

#### Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**  
Control de inclinación de la cámara: **Si**  
Iluminación mínima: **0.02 Lux**  
Ángulo de rotación: **360°**  
Ángulo de inclinación: **0 - 90°**  
Rango de paneo: **0 - 360°**  
Balance de blancos: **Auto, Manual**  
Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**  
Velocidad de obturador: **1/25 - 1/100000 s**

#### Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**  
Escaneado progresivo: **Si**  
Tipo de sensor: **CMOS**  
Número de píxeles efectivos (A x V): **2592 x 1944 Píxeles**

#### Sistema de lentes

Intervalo de longitud focal: **3.6 mm**  
Apertura máxima: **1.85**  
Distancia más cercana de enfoque: **1.4 m**

#### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**  
Distancia de visión nocturna: **30 m**  
Tipo de LED: **IR**  
Número de LEDs de iluminación: **1**

#### Vídeo

Máxima resolución: **2592 x 1944 Píxeles**  
Total de megapíxeles: **5 MP**  
Velocidad de cuadro: **30 fps**  
Señal analógica: **NTSC, PAL**  
Reducción de ruido: **Si**  
Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D**  
Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**  
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**  
Smart IR: **Si**

#### Audio

Relación señal/ruido (SNR): **65 Db**

#### Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

#### Puertos e Interfaces

puertos de salida BNC: **1**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**  
Consumo de energía (máx.): **3.7 W**  
Voltaje de salida DC: **12**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**  
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**  
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**  
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **72.4 mm**  
Altura: **72.5 mm**  
Longitud: **176 mm**  
Peso: **370 g**

#### Empaquetado de datos

Peso del paquete: **480 g**

#### Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/507577/dahua-technology-lite-dh-hac-hfw1500tn-0280b-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-2592-x-1944-pixeles-techoparedtubo>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.