



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

APC[®]
Legendary Reliability™

www.mcashop.mx



APC Easy UPS sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1.2 kVA 650 W 6 salidas AC

APC Easy UPS, Línea interactiva, 1.2 kVA, 650 W, Seno, 140 V, 300 V
SKU: BVX1200L-LM

Información Técnica

- Marca: **APC**
- Topología UPS: **Línea interactiva**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **1.2 kVA**
- Potencia de salida: **650 W**
- Forma de onda: **Seno**
- Voltaje de operación de entrada (min): **140 V**
- Voltaje de operación de entrada (máx): **300 V**
- Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**
- Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Topología UPS: **Línea interactiva**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.2 kVA**

Potencia de salida: **650 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de operación de entrada (min): **140 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **300 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Frecuencia de salida: **50/60 Hz**

Regulación automática de voltaje (AVR): **Si**

Índice de aumento de energía: **273 J**

Tiempo de respuesta: **4 ms**

Alarma(s) audibles: **Si**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **Acoplador C14**

Conector: **Acoplador C14**

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Tiempo de recarga de la batería: **6 h**

Arranque en frío: **Si**

Diseño

Longitud de cable: **1.2 m**

Color del producto: **Negro**

Indicadores LED: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 914.4 m**

Altitud no operativa: **0 - 914.4 m**

Certificados

Certificación: **CB , CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **Cable de alimentación de entrada**

Peso y dimensiones

Ancho: **140 mm**

Profundidad: **390 mm**

Altura: **190 mm**

Peso: **7.5 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **235 mm**

Largo del paquete: **495 mm**

Alto del paquete: **297 mm**

Peso del paquete: **8.5 kg**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85078000**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/509807/apc-easy-ups-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-12-kva-650-w-6-salidas-ac>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.