



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

# Synology®

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**Synology BC500S cámara de vigilancia Bala (forma) Interior y exterior 2880 x 1620 Pixeles Pared**

Synology BC500S, Interior y exterior, Inalámbrico y alámbrico, Chino simplificado, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Italiano,...., FCC, IC, CE, BSMI, VCCI, RCM, UKCA, KC, JATE, Pared, Blanco  
SKU: BC500S

## Información Técnica

- Marca: **Synology**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**
- Factor de forma: **Bala (forma)**
- Tipo de montaje: **Pared**
- Color del producto: **Blanco**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **2880 x 1620 Píxeles**
- Total de megapíxeles: **5 MP**
- Ethernet: **Si**
- Tipo de alimentación: **CC**
- Peso: **353 g**
- Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

Versátiles cámaras con tecnología de IA para proteger cualquier ubicación

Grabaciones uniformemente nítidas de forma ininterrumpida

Vigilancia las 24 horas

Vea claramente por la noche gracias a sus cuatro LED IR de alta potencia que ofrecen un rango de visión nocturna de 30 metros.

Grabaciones de vídeo detalladas en todas las condiciones de iluminación

Garantice la seguridad en condiciones de alto contraste de iluminación con la tecnología HDR (alto rango dinámico), que proporciona imágenes detalladas tanto en sombras como en puntos brillantes.

Mejore su sistema de vigilancia gracias a la IA basada en cámaras

Sea proactivo con la vigilancia. Las funciones de IA permiten al personal de seguridad vigilar múltiples ubicaciones de manera más eficiente.

Detección de personas y vehículos

Protéjase contra robos e impulse la seguridad con cámaras que utilizan la IA para distinguir a personas y vehículos de otros objetos en movimiento con alta precisión.

Detección de intrusiones

Identifique a los intrusos sin necesidad de mantener personal de seguridad en el lugar. Trace límites virtuales para recibir automáticamente alertas cuando personas o vehículos los crucen.

Instant Search

Investigue los incidentes rápidamente después de que ocurran. Instant Search permite a los operadores buscar actividades de interés dentro de un área determinada.

## Especificaciones

### Desempeño

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Modo día / noche: **Si**

Idiomas de soporte: **Chino simplificado, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Italiano, Noruego, Polaco, Portugués, Sueco, Tailandés, Turco**

Certificación: **FCC, IC, CE, BSMI, VCCI, RCM, UKCA, KC, JATE**

### Diseño

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Pared**

Color del producto: **Blanco**

Grado de protección IP: **IP67**

Resistente a la intemperie: **Si**

### Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **No**

Control de inclinación de la cámara: **No**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **110°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **56°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **132°**

Velocidad de obturador: **1/16000s - 1/30s**

### Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**

### Sistema de lentes

Distancia de detección: **60 m**

Distancia de observación: **24 m**

Distancia de reconocimiento: **12 m**

Distancia de identificación: **6 m**

#### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

#### Vídeo

Máxima resolución: **2880 x 1620 Pixeles**

Total de megapíxeles: **5 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.265**

Formatos gráficos soportados: **2880 x 1620**

Grabación de vídeo: **Si**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D**

Ajuste de calidad de imagen: **DNR**

Espejo móvil: **Si**

Smart IR: **Si**

#### Audio

Micrófono incorporado: **Si**

Codecs de voz: **G.711**

#### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Gigabit Ethernet**

Estándares de red: **IEEE 802.3af**

#### Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **128 GB**

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

#### Seguridad

Construido en la sirena: **Si**  
Distancia de detección: **30 m**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**  
Consumo energético: **4.8 W**  
Voltaje de salida DC: **12**

#### Certificados

Número de la ONU: **FCC, CB, IC, CE, UKCA, BSMI, VCCI, RCM, KC, JATE**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 50 °C**  
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

#### Peso y dimensiones

Profundidad: **161 mm**  
Diámetro: **11 cm**  
Peso: **353 g**

#### Empaquetado de datos

Tipo de empaque: **Caja**

#### Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**  
Tornillos incluidos: **Si**  
Manual: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/530755/synology-bc500s-camara-de-vigilancia-bala-forma-interior-y-exterior-2880-x-1620-pixeles-pared>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.