



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

**Kodak alaris**

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**Kodak E1040 Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) 600 x 600 DPI A4 Negro, Blanco**

Kodak E1040, 216 x 3000 mm, 600 x 600 DPI, 24 Bit, 8 Bit, Escala de grises, Escáner con alimentador automático de documentos (ADF)

SKU: 8011892

## Información Técnica

- Marca: **Kodak Alaris**
- Tamaño máximo de escaneado: **216 x 3000 mm**
- Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**
- Tipo de escaneado: **Escáner con alimentador automático de documentos (ADF)**
- Color del producto: **Negro, Blanco**
- Pantalla incorporada: **Si**
- Tipo de sensor: **CMOS CIS**
- Ciclo de trabajo diario (máx.): **5000 páginas**
- Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**
- Puerto USB: **Si**
- Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Exploración

Tamaño máximo de escaneado: **216 x 3000 mm**

Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**

Escáner a color: **Si**

Profundidad de color de salida: **24 Bit**

Profundidad de salida en escala de grises: **8 Bit**

Niveles en escala de gris: **256**

Modos de color de escaneado Negro / blanco: **Escala de grises**

### Diseño

Tipo de escaneado: **Escáner con alimentador automático de documentos (ADF)**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Pantalla: **LED**

Diagonal de la pantalla: **3.81 cm (1.5")**

Pantalla incorporada: **Si**

### Desempeño

Tipo de sensor: **CMOS CIS**

Fuentes de luz: **LED RGB**

Formatos de archivo para escaneo: **BMP, JPEG, PDF, PNG, RTF, TIFF**

Ciclo de trabajo diario (máx.): **5000 páginas**  
Controladores de escaneado: **ISIS, SANE, TWAIN, WIA**  
Sensor ultrasónico: **Si**  
Nivel de ruido de escaneado: **50 Db**

#### Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**  
Espesor de la tarjeta (máx.): **1.25 mm**  
Peso de medios de la bandeja de papel: **27 - 433 g/m<sup>2</sup>**

#### Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**  
Versión USB: **3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**

#### Control de energía

Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**  
Consumo energético: **20 W**  
Consumo de energía (inactivo): **0.3 W**  
Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**  
Voltaje de entrada: **100 - 240 V**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **312 mm**  
Profundidad: **204 mm**  
Altura: **182.5 mm**  
Peso: **3.3 kg**

#### Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 11 x64**  
Sistemas operativos de servidor soportados: **Windows Server 2019, Windows Server 2022**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **15 - 35 °C**  
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **15 - 80%**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/531731/kodak-e1040-escaner-con-alimentador-automatico-de-documentos-adf-600-x-600-dpi-a4-negro-blanco>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.