



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



## **Grandstream Networks GWN7700 dispositivo de redes No administrado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Negro**

Grandstream Networks GWN7700, No administrado, Gigabit Ethernet (10/100/1000)  
SKU: GWN7700

### **Información Técnica**

- Marca: **Grandstream Networks**
- Tipo de interruptor: **No administrado**
- Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **5**
- Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
- Estándares de red: **IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3aq, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**
- Capacidad de conmutación: **10 Gbit/s**
- Tabla de direcciones MAC: **2 entradas**
- Fuente de energía: **CC**
- Fuente de alimentación incluida: **Si**

### **Aspectos destacados**

### **Especificaciones**

#### **Características de administración**

Tipo de interruptor: **No administrado**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

#### **Puertos e Interfaces**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **5**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

#### **Red**

Estándares de red: **IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3aq, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**

Soporte de control de flujo: **Si**

Auto MDI / MDI-X: **Si**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10 Mbit/s**

Auto-negociación: **Si**

Soporte para auto-aprendizaje de dirección MAC: **Si**  
Soporte para auto-envejecimiento de dirección MAC: **Si**

#### Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **10 Gbit/s**  
Tabla de direcciones MAC: **2 entradas**  
Soporte Jumbo Frames: **Si**  
Marcos jumbo: **9000**

#### Seguridad

IGMP: **Si**  
Filtro de direcciones MAC: **Si**

#### Funciones de multidifusión

Multidifusión, soporte: **Si**

#### Diseño

Color del producto: **Negro**  
Material de la cubierta: **Plástico**  
Indicadores LED: **Actividad, Corriente**

#### Control de energía

Fuente de energía: **CC**  
Fuente de alimentación incluida: **Si**  
Voltaje de entrada DC: **5 V**  
Corriente de entrada: **0.6 A**  
Consumo de energía (máx.): **1.7 W**

#### Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **60 W**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**  
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**  
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **65 mm**

Profundidad: **120 mm**

Altura: **24.5 mm**

Peso: **100 g**

#### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **90.5 mm**

Largo del paquete: **223 mm**

Alto del paquete: **54 mm**

Peso del paquete: **250 g**

#### Certificados

Certificación: **FCC, CE, RCM, IC, UKCA**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/531772/grandstream-networks-gwn7700-dispositivo-de-redes-no-administrado-gigabit-ethernet-101001000-negro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.