



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

VIVOTEK
A Delta Group Company

www.mcashop.mx



**VIVOTEK FE9382-EHV-V2 cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior 2048 x 2048
Píxeles Techo**

VIVOTEK FE9382-EHV-V2, Cámara de seguridad IP, Interior, Alámbrico, Techo, Negro, Blanco, Domo
SKU: FE9382-EHV-v2

Información Técnica

- Marca: **VIVOTEK**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Interior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Domo**
- Tipo de montaje: **Techo**
- Color del producto: **Negro, Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **2048 x 2048 Píxeles**
- Total de megapíxeles: **6 MP**
- Ethernet: **Si**
- Wifi: **No**
- Bluetooth: **No**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **PoE**
- Peso: **701 g**

Aspectos destacados

La nueva FE9382-EHV-v2 de 6 megapíxeles es la última actualización de la ya estelar línea de productos VIVOTEK 360° Ojo de pez. La FE9382-EHV-v2 es una cámara para el día y la noche, con un filtro de corte IR extraíble e iluminación IR de 360° hasta un radio de 20 metros con tecnología Smart IR II. Soporta hasta 30 fps a una resolución completa de 6 Mpx, así como WDR Pro 120dB para mantener una excelente calidad de imagen en entornos de iluminación de alto contraste. Estas características permiten en gran medida que la FE9382-EHV-v2 proporcione imágenes claras las 24 horas del día.

Para satisfacer las demandas de cualquier aplicación severa en exteriores, la FE9382-EHV-v2 también está equipada con una carcasa de clasificación IP66 para protección contra la lluvia y el polvo, además, su clasificación IK10 le proporciona una protección sólida contra actos de vandalismo. Con la protección adicional NEMA 4X, las aplicaciones más extremas no serán un problema.

Por último, la FE9382-EHV-v2 viene completamente equipado con Smart VCA (Análisis de contenido de vídeo) de VIVOTEK. Con aprendizaje profundo basado en inteligencia artificial y la detección inteligente de movimiento, Smart VCA permitirá a los usuarios detectar de manera rápida y precisa los desencadenantes de eventos, como el cruce de líneas y las alertas de objetos perdidos. Este conjunto de funciones analíticas solo está disponible en nuestra línea de productos SUPREME.

Especificaciones

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Control PTZ: **Si**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Diseño

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Grado de protección IP: **IP66**

Código IK: **IK10**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0.001 Lux**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **180°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **180°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **180°**

Velocidad de obturador: **1/5 - 1/32000 s**

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Zoom digital: **12x**

Número de lentes: **1**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **20 m**

Tipo de LED: **IR**

Vídeo

Máxima resolución: **2048 x 2048 Píxeles**

Total de megapíxeles: **6 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.265, M-JPEG**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Audio

Formatos de audio soportados: **G.711, G.726**

Relación señal/ruido (SNR): **69.6 Db**

Detección de audio: **Si**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP/HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL/TLS, TCP/IP, UDP, UPnP**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **10 usuario(s)**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **SD**

Memoria Flash: **8000 MB**

Memoria interna (MB): **2000 MB**

Seguridad

Detección de movimiento en video: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **PoE**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **5 W**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 7, Windows 8**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.12 Sierra**

Peso y dimensiones

Altura: **68.2 mm**

Diámetro: **15 cm**

Peso: **701 g**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/532293/vivotek-fe9382-ehv-v2-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-2048-x-2048-pixeles-techo>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.