



Dahua Technology WizSense DH-IPC-HDBW1230DE-SW cámara de vigilancia Esférico Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared/Tubo

Dahua Technology WizSense DH-IPC-HDBW1230DE-SW, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 30 m, Techo/pared/Tubo, Blanco

SKU: DH-IPC-HDBW1230DE-SW

Información Técnica

Marca: Dahua Technology

Aspectos destacados

Especificaciones

Peso y dimensiones

Altura: **88.7 mm**

Diámetro: **11.1 cm**

Peso: **414 g**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **IPv4; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; DHCP; DNS; NTP; Multicast; RTMP**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Cantidad de usuarios: **6 usuario(s)**

Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264B, H.264H, H.265**

Emisión de vídeo: **Si**

Control de tasa de bits: **Nivel constante de bits (CBR), Tasa de bits variable (VBR)**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

Memoria interna: **64 MB**

Capacidad de ROM: **16 MB**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **592 g**

Seguridad

Detección de movimiento en video: **Si**

Espejo: **Si**

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Navegador web: **Si**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0.0005 Lux**

Ángulo de rotación: **355°**

Ángulo de inclinación: **0 - 75°**

Rango de paneo: **0 - 355°**

Balance de blancos: **Auto, Manual, Natural, Regional custom, Street lamp**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100000 s**

Velocidad de obturación ajustable: **Automático/Manual**

Contenido del empaque

Cantidad de cámaras: **1**

Diseño

Factor de forma: **Esférico**

Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**

Color del producto: **Blanco**

Grado de protección IP: **IP67**

Código IK: **IK10**

Resistente a la intemperie: **Si**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Tipo de LED: **IR**

Cantidad de LEDs de iluminación: **3**

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Distancia de funcionamiento máximo: **30 m**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día/noche: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/533021/dahua-technology-wizsense-dh-ipc-hdbw1230de-sw-camara-de-vigilancia-esferico-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techoparedtubo>