



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**Dahua Technology Lite DH-HAC-HDW1239TLQN-A-LED-0280B cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad CCTV Exterior 1920 x 1080 Pixeles Pared**

Dahua Technology Lite DH-HAC-HDW1239TLQN-A-LED-0280B, Cámara de seguridad CCTV, Exterior, Alámbrico, 130 Db, CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL..., Pared  
SKU: DH-HAC-HDW1239TLQN-A-LED-0280B

## Información Técnica

- Marca: **Dahua Technology**
- Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**
- Colocación compatible: **Exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Domo**
- Tipo de montaje: **Pared**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**
- Total de megapíxeles: **2 MP**
- Ethernet: **No**
- Wifi: **No**
- Bluetooth: **No**
- Tipo de alimentación: **CC**
- Peso: **220 g**
- Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**

Colocación compatible: **Exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Luz integrada: **Si**

Rango dinámico: **130 Db**

Certificación: **CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)**

### Diseño

Factor de forma: **Domo**  
Tipo de montaje: **Pared**  
Color del producto: **Blanco**  
Material de la cubierta: **Plástico**  
Grado de protección IP: **IP67**

#### Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**  
Ángulo de rotación: **360°**  
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **107°**  
Ángulo de visión del objetivo, vertical: **56°**  
Ángulo de visión de la lente, diagonal: **127°**  
Ángulo de inclinación: **0 - 78°**  
Rango de paneo: **0 - 360°**  
Balance de blancos: **Auto**  
Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**  
Velocidad de obturador: **1/30 s–1/100,000 s**  
Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **8**

#### Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**  
Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**  
Escaneado progresivo: **Si**  
Tipo de sensor: **CMOS**  
Número de píxeles efectivos (A x V): **1920 x 1080 Píxeles**

#### Sistema de lentes

Número de lentes: **1**  
Distancia de detección: **43.9 m**  
Distancia de observación: **17.5 m**  
Distancia de reconocimiento: **8.8 m**  
Intervalo de longitud focal: **2.8 - 3.6 mm**  
Apertura máxima: **1.6**  
Distancia de identificación: **4.4 m**  
Distancia más cercana de enfoque: **1.1 m**  
Distancia de detección (lente de 2,8 mm): **43.9 m**  
Distancia de observación (lente de 2,8 mm): **17.5 m**  
Distancia de reconocimiento (lente de 2,8 mm): **8.8 m**  
Distancia de identificación (lente de 2,8 mm): **4.4 m**

#### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**  
Distancia de visión nocturna: **20 m**  
Tipo de LED: **IR**  
Número de LEDs de iluminación: **1**

#### Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**  
Total de megapíxeles: **2 MP**  
Formatos gráficos soportados: **960 x 480, 960 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080)**  
Señal analógica: **NTSC, PAL**  
Reducción de ruido: **Si**  
Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**  
Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**  
Enmascaramiento de privacidad: **Si**  
Compensación de contraluz (BLC): **Si**  
Compensación de luces altas (HLC): **Si**

#### Red

Ethernet: **No**  
Wifi: **No**  
Bluetooth: **No**

#### Puertos e Interfaces

puertos de salida BNC: **1**  
Entrada de micrófono: **Si**

#### Seguridad

Espejo: **Si**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**  
Consumo de energía (máx.): **3.3 W**  
Voltaje de salida DC: **12**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **0 - 95 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **-40 - 60%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **92.9 mm**

Diámetro: **9.71 cm**

Peso: **220 g**

#### Empaquetado de datos

Peso del paquete: **280 g**

#### Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

#### Detalles técnicos

Iris: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/533702/dahua-technology-lite-dh-hac-hdw1239tlqn-a-led-0280b-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-cctv-externo-1920-x-1080-pixeles-pared>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.