



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

DrayTek

www.mcashop.mx



DrayTek Vigor2927ac router inalámbrico Gigabit Ethernet Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Negro

DrayTek Vigor2927ac, Wi-Fi 5 (802.11ac), Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Ethernet, Negro, Router de mesa
SKU: VIGOR2927AC

Información Técnica

- Marca: **Draytek**
- Ethernet WAN: **Si**
- DSL WAN: **Si**
- Ranura para tarjeta SIM: **No**
- Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**
- Estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 5 (802.11ac)**
- Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **1267 Mbit/s**
- Ethernet: **Si**
- Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Gigabit Ethernet**
- Puertos Ethernet (RJ-45): **5**
- Puerto USB: **Si**
- Tipo de producto: **Router de mesa**
- Diseño de la antena: **Externo**
- Tipo de alimentación: **CC**

Aspectos destacados

Especificaciones

Conexión WAN

Ethernet WAN: **Si**

DSL WAN: **Si**

Ranura para tarjeta SIM: **No**

Tipo de conexión WAN: **RJ-45**

Características de LAN inalámbrico

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **1267 Mbit/s**

Estándares de Wi-Fi: **802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): **400 Mbit/s**

Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): **867 Mbit/s**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Gigabit Ethernet**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Multidifusión, soporte: **Si**
Control automático de carga: **Si**
DNS dinámico (DDNS): **Si**
Enrutamiento basado en políticas: **Si**
Asignación SSID basada en VLAN: **Si**
Puente del Sistema de Distribución Inalámbrica (WDS): **Si**
Servidor FTP integrado: **Si**
Cantidad de túneles VPN: **50**
Traspase VPN: **Si**

Redes móviles

3G: **No**
4G: **No**
5G: **No**
Servicios de mensajes cortos (SMS): **Si**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **5**
Puerto USB: **Si**
Puertos USB 2.0: **2**
Ranura(s) para tarjetas de memoria: **No**
Enchufe de entrada de CC: **Si**

Características de administración

Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME): **Si**
Control de banda ancha: **Si**
Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**
Botón WPS: **Si**
Tecnología Intelligent Mesh: **Si**
MIMO: **Si**

Seguridad

Algoritmos de seguridad: **SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WEP, WPA, WPA2**
Método de autenticación: **Pre-Shared Key, 802.1X**
Cortafuegos: **Si**
Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**
Programar el acceso: **Si**
Prevención de ataques DoS: **Si**

Filtrado: **Si**

Traducción de direcciones de red (NAT): **Si**

Funcionalidad NAT: **800 Mbps max. 60,000 sessions**

Protocolos

DHCP, servidor: **Si**

Diseño

Color del producto: **Negro**

Luz de indicación: **Si**

Interruptor integrado: **Si**

Tipo de producto: **Router de mesa**

Certificados

Certificación: **FCC, CE, RoHS**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **LAN (RJ-45)**

Adaptador AC incluido: **Si**

Manual: **Si**

Guía de configuración rápida: **Si**

Antena

Diseño de la antena: **Externo**

Tipo de conector de antena: **SMA dipole**

Ganancia de la antena (máx.): **3 dBi**

Cantidad de antenas: **2**

Antena desmontable (s): **Si**

Características

Firmware actualizable: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Voltaje de salida: **12 V**

Corriente de salida: **2 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 45 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-25 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **241 mm**

Profundidad: **165 mm**

Altura: **44 mm**

Peso: **630 g**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/534327/draytek-vigor2927ac-router-inalambrico-gigabit-ethernet-doble-banda-24-ghz-5-ghz-negro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.