



Dahua Technology DHI-ASI3213A-W lector de control de acceso Terminal de reconocimiento facial Negro

Dahua Technology DHI-ASI3213A-W, Terminal de reconocimiento facial, Lector de código de acceso, Wifi, Lector de chip/tarjeta de acceso

SKU: DHI-ASI3213A-W

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Aspectos destacados

Especificaciones

Detalles técnicos

Tipo: **Terminal de reconocimiento facial**

Tipo de autenticación: **chip/tarjeta de acceso, Reconocimiento facial**

Interfaz de Wiegand: **Si**

Lector de huella digital: **No**

Lector de código de acceso: **Si**

Lector de chip/tarjeta de acceso: **Si**

Antiretorno: **Si**

Distancia de trabajo de contacto: **3 cm**

Capacidad de tarjetas: **5000 tarjetas**

Uso recomendado: **Interior**

Capacidad facial: **3000**

Distancia de reconocimiento facial: **0.3 - 1.5 m**

Duración del reconocimiento facial: **0.2 s**

Precisión del reconocimiento facial: **99.9%**

Capacidad de los usuarios: **3000 usuario(s)**

Capacidad de la contraseña: **3000**

Capacidad de registro: **300000**

Interoperabilidad: **ONVIF; CGI**

Protocolo de Dispositivo Supervisado Abierto (OSDP): **Si**

Soporte del kit de desarrollo de software (SDK): **Si**

Indicaciones de voz: **Si**

Botón de salida: **Si**

Control de bloqueo: **Si**

Vigilancia en tiempo real: **Si**

Verificación remota: **Si**

Alarma de coacción: **Si**

Alarma de manipulación activa: **Si**

Entrada de contacto de puerta: **1**

Color del producto: **Negro**

Material de la cubierta: **Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC)**

Exhibición

Pantalla incorporada: **Si**

Tipo de visualizador: **LCD**

Diagonal de la pantalla: **10.9 cm (4.3")**

Máxima resolución: **480 x 272 Píxeles**

Forma de la pantalla: **Plana**

Pantalla táctil: **Si**

Tecnología touchscreen: **Capacitiva**

Puertos e Interfaces

Wifi: **Si**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Protocolos de red compatibles: **IPv4; RTSP; RTP; TCP; UDP; SIP; P2P**

Conectado a PC: **No**

Puertos RS-485: **1**

Puerto USB: **Si**

Peso y dimensiones

Ancho: **118 mm**

Profundidad: **27.1 mm**

Altura: **115 mm**

Peso: **250 g**

Control de energía

Consumo energético: **18 W**

Rango de voltaje DC: **12 V**

Corriente directa (max): **1.5 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **179 mm**

Largo del paquete: **190 mm**

Alto del paquete: **127 mm**

Peso del paquete: **400 g**

Cámara fotográfica

Cámara frontal: **Si**

Tipo de cámara frontal: **Cámara doble**

Tipo de sensor: **CMOS**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Máxima resolución de imagen: 480 x 272 Píxeles
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Luz infrarroja (IR): Si

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/536675/dahua-technology-dhi-asi3213a-w-lector-de-control-de-acceso-terminal-de-reconocimiento-facial-negro>