



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

HIKVISION[®]

www.mcashop.mx



Hikvision DS-2CE57U0T-VPITF(2.8MM) cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 3840 x 2160 Pixeles Techo/pared

Hikvision DS-2CE57U0T-VPITF(2.8MM), Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, Inglés, Techo/pared, Blanco
SKU: DS-2CE57U0T-VPITF

Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Domo**
- Tipo de montaje: **Techo/pared**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**
- Total de megapíxeles: **8.29 MP**
- Ethernet: **No**
- Wifi: **No**
- Bluetooth: **No**
- Tipo de alimentación: **CC**
- Peso: **365 g**
- Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Ahora, la familia de cámaras Turbo HD de Hikvision da la bienvenida a dos nuevos miembros de la familia: Cámaras Turbo HD GT PT y Cámaras de luz híbridas inteligentes.

Estas cámaras de giro e inclinación hacen que sea más fácil y rentable cubrir áreas más amplias con velocidades rápidas de giro e inclinación. Los usuarios pueden controlar la cámara de forma remota a través de DVR o la aplicación Hik-Connect y obtener un seguimiento automático con DVR con tecnología AcuSense para mejorar la seguridad.

Las cámaras de infrarrojos convencionales solo reproducen imágenes en blanco y negro durante la noche, lo que provoca una pérdida masiva y crítica de información relacionada con el color. Para resolver este problema, nuestras cámaras de luz híbridas inteligentes cuentan con iluminación adicional inteligente con IR opcional e iluminación blanca visible. Cuando se detecta un objetivo, la luz blanca se enciende no solo para disuadir a los intrusos, sino también para registrar imágenes coloridas con información clave. Cuando no aparece ningún objetivo en el área de monitoreo, la luz blanca se apaga y la luz IR se enciende, lo que reduce de manera inteligente la contaminación lumínica en el área.

Especificaciones

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Número de idiomas: **1**

Idiomas de soporte: **Inglés**

Diseño

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Metal**

Grado de protección IP: **IP67**

Código IK: **IK10**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de campo de visión (FOV): **102.9°**

Ángulo de rotación: **355°**

Ángulo de inclinación: **0 - 75°**

Rango de paneo: **0 - 355°**

Balance de blancos: **Auto, Manual**

Velocidad de obturador: **PAL: 1/12.5 - 1/50000 NTSC: 1/15 - 1/50000**

Sensor de la imagen

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Distancia focal fija: **2.8 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Tipo de LED: **IR**

Vídeo

Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**

Total de megapíxeles: **8.29 MP**
Señal analógica: **NTSC, PAL**
Tipo de control de ganancia: **Auto**
Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste**
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**
Smart IR: **Si**

Red

Ethernet: **No**
Wifi: **No**
Bluetooth: **No**

Puertos e Interfaces

puertos de salida BNC: **1**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**
Consumo de energía (máx.): **2.2 W**
Voltaje de salida DC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Peso y dimensiones

Altura: **84.7 mm**
Diámetro: **11.1 cm**
Peso: **365 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/538018/hikvision-ds-2ce57u0t-vpitf28mm-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-3840-x-2160-pixeles-techopared>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.