



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx



Dahua Technology Lite DHI-NVR4216-16P-4KS3 grabadora de vídeo en red (NVR) 1U

Dahua Technology Lite DHI-NVR4216-16P-4KS3, 16 canales, 3840 x 2160 Pixeles, 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.726, PCM, H.264, H.264+, H.265, H.265+, LINUX incrustado
SKU: DHI-NVR4216-16P-4KS3

Información Técnica

- Marca: **Dahua Technology**
- Canales de entrada de vídeo: **16 canales**
- Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**
- Wifi: **No**
- Capacidad máxima de almacenaje: **20 TB**
- Interfaz del HDD: **SATA**
- Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Canales de entrada de vídeo: **16 canales**

Canales de entrada de alarma: **4**

Canales de salida de alarma: **2**

Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**

Resoluciones soportadas: **3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720**

Recuento de personas: **Si**

Detección de movimiento en video: **Si**

Detección de pérdida de video: **Si**

Pantalla multiple: **Si**

Formatos de audio soportados: **G.711 A-law, G.711 ?-law, G.726, PCM**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.264+, H.265, H.265+**

Sistema operativo instalado: **LINUX incrustado**

Función de copia de seguridad: **Si**

Controles de reproducción: **Si**

Ancho de banda de entrada: **160 Mbit/s**

Ancho de banda de salida: **80 Mbit/s**

Características de LAN inalámbrico

Wifi: **No**

Disco duro

Número de HDDs soportados: **2**
Capacidad máxima de almacenaje: **20 TB**
Interfaz del HDD: **SATA**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **16**
Salida HDMI: **Si**
Puertos HDMI: **1**
Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**
Puertos USB 2.0: **2**
Entradas RCA de sonido: **1**
Salidas RCA de sonido: **1**
Revisión SATA: **3.0**
Cantidad de puertos SATA internos: **2**
Puerto RS-232: **1**
Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**
Protocolos de red compatibles: **HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP Filter; FTP; DDNS; SNMP; Alarm Server; P2P; Auto Registration; IP Search (Supports IP camera, DVR, NVS, etc.)**

Características

Montaje en rack: **Si**
Capacidad del rack: **1U**
Compatibilidad de marca: **Cualquier marca**
Indicadores LED: **Si**
Certificación: **CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020; EN IEC 61000-3- 2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; EN 55035:2017+A11:2020; EN 50130-4:2011+A1:2014 CE-LVD: EN 62368-1:2014**

Procesador

Procesador incorporado: **Si**

Exhibición

Diagonal de la pantalla: **2.54 cm (1")**

Control de energía

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): **25.5 W**

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **130 W**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**

Navegador compatible: **Chrome; IE; Safari; Edge; Firefox**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 93%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Peso y dimensiones

Ancho: **375 mm**

Profundidad: **327.9 mm**

Altura: **53 mm**

Peso: **2.6 kg**

Ancho del paquete: **451 mm**

Largo del paquete: **147 mm**

Alto del paquete: **425 mm**

Peso del paquete: **3.8 kg**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/542181/dahua-technology-lite-dhi-nvr4216-16p-4ks3-grabadora-de-video-en-red-nvr-1u>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.