



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

HIKVISION[®]

www.mcashop.mx



Hikvision AE-VC155T(6mm)(3.1) Cámara de seguridad CCTV Exterior

Hikvision AE-VC155T(6mm)(3.1), Cámara de seguridad CCTV, Exterior, Alámbrico, 96 Db, Negro, 0.1 Lux
SKU: AE-VC155T(3.1)

Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**
- Colocación compatible: **Exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Color del producto: **Negro**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC**
- Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Cámaras analógicas móviles

Las cámaras analógicas móviles de Hikvision se dividen en 3 tipos: CVBS, TVI y AHD, las cuales ofrecen una calidad de imagen superior y funciones más inteligentes para el mundo analógico, y con una gran compatibilidad. Ya sea que estés utilizando un sistema de seguridad analógico heredado o instalando uno moderno, aquí encontrarás la combinación perfecta.

Especificaciones

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**

Colocación compatible: **Exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Rango dinámico: **96 Db**

Diseño

Color del producto: **Negro**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0.1 Lux**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **52°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **30°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **69°**

Ángulo de inclinación: **0 - 60°**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/30 - 1/7500 s**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.9 mm (1 / 2.9")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Distancia focal fija: **6 mm**

Vídeo

Formato de vídeo soportado: **720p**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Audio

Relación señal/ruido (SNR): **42 Db**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Puertos e Interfaces

Salida de video compuesto: **1**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo de energía (máx.): **1.5 W**

Voltaje de salida DC: **9, 16**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 75 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **0 - 90 °C**

Peso y dimensiones

Ancho: **62.2 mm**

Profundidad: **85.2 mm**

Altura: **38.4 mm**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/542645/hikvision-ae-vc155t6mm31-camara-de-seguridad-cctv-exterior>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.